

専門日本語入門

場面から学ぶ 看護の日本語

【漢字練習帳】



一般財団法人 海外産業人材育成協会



編著 一般財団法人 海外産業人材育成協会 (AOTS)

執筆者一覧 (五十音順・敬称略)

重川 明 美

御子神 慶 子

専門日本語入門

場面から学ぶ看護の日本語【漢字練習帳】

2011年7月30日 初版第1刷発行

編 著 者 一般財団法人 海外産業人材育成協会 (AOTS)

〒120-8534 東京都足立区千住東1-30-1

電話 03-3888-8211

<https://www.aots.jp/>

発 行 株式会社 凡人社

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-3-13

電話 03-3263-3959

<http://www.bonjinsha.com/>

©2011 The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS)

本書の一部あるいは全部について、著者から文書による承諾を得ずに、いかなる方法においても、無断で転載・複写・複製することは法律で固く禁じられています。

はじめに

かんじれんしゅうちょう せんもん にほんご にゆうもん ばめん まな かんご にほんご い か ぼめん
この漢字練習帳は、『専門日本語入門 場面から学ぶ看護の日本語』（以下、『場面

まな かんご にほんご ふくきょうざい
から学ぶ看護の日本語』)の副教材です。

ばめん まな かんご にほんご で かんじ じ たの がくしゅう
『場面から学ぶ看護の日本語』に出てくる漢字200字を、楽しみながら学習することができます。

かんご げんば つか かんじ じ えら しごと やく た
ます。看護の現場でよく使う漢字200字を選んでありますので、仕事にも役に立つはずです。

ともだち しごと どうりょう き じぶん じしょ ひ かん じ ちしき ふ
友達や仕事の同僚に聞いたり、自分で辞書を引いたりしながら漢字語の知識を増やしてい
きましょう。

こんかい がくしゅうかんじ と あ きほん かんじ じ かんまつ けいさい
なお、今回、学習漢字として取り上げなかった基本の漢字500字は巻末に掲載されていま
す。

この本の構成

【この本の構成】

1. 『場面から学ぶ看護の日本語』に沿って、第1課～第20課で構成されています。
2. 5課ごとに「漢字プラスアルファ」として、専門語彙の漢字を紹介しています。
3. 第20課の後に「基本の漢字500」が付いています。
4. 最後に学習漢字語索引が付いています。

かくか こうせい
【各課の構成】

1. しんしゅつかんじ
新出漢字 × あた
新しいことば

ばめん まな かんご にほんご で しんしゅつかんじ か
『場面から学ぶ看護の日本語』に出てくる新出漢字で書くことばです。

れいぶん かんじ か じゅん の
例文と漢字の書き順が載っています。

れいぶん なら ぶんけい か
例文は、習った文型とことばで書いてあります。

なら かんじ ふろく きほん かんじ かんじ
習っていない漢字にはふりがながついています（付録の「基本の漢字500」の漢字には、ふりがなはついていません）。

2. きほん かんじ
基本の漢字 × あた
新しいことば

ふろく きほん かんじ つか か ばめん まな かんご にほんご で
付録の「基本の漢字500」を使って書ける『場面から学ぶ看護の日本語』に出てくることばと例文です。

あた がくしゅう きほんてき かんじ か かんじ
新しく学習したことばを、基本的な漢字で書けるようになりましょう。また、漢字の意味や読み方を整理しましょう。

3. しんしゅつかんじ
新出漢字 × きほんてき
基本的なことば

しんしゅつかんじ つか か しんにほんご きそ どう しんにほんご ちゅうきゅう
1. の新出漢字を使って書ける『新日本語の基礎 I』『同 II』『新日本語の中級』(スリーエーネットワーク) のことばと例文です。

きほんてき あた がくしゅう かんじ か
基本的なことばを新しく学習した漢字で書けるようになりましょう。

4. よ かつ
読み方 チェック！

かんじ よ かつ
漢字の読み方をまとめています。

5. おな かつち み
同じ形 を見つけよう。

かんじ がくしゅう たす がくしゅう かんじ かつち かんじ かつち
漢字学習の助けになるよう、学習した漢字の形をまとめています。漢字の形に

ちゅうもく かつち い み かつち おと かんれんせい し
注目しましょう。形と意味、形と音の関連性を知ることができます。

れんしゅうもんだい
練習問題

1. で「読み」、2. で「書き」の練習をします。

あたら がくしゅう かんじ かんじ つか よ か もくひょう
新しく学習した漢字やその漢字を使ったことばの読み書きができることが目標です。

か かん ぶぶん かんじ か かんが
「書き」に関してはどの部分を漢字で書くかも考えてください。

そのほか、漢字のことばの構成を学ぶための練習やコラムなどを取り上げている課があります。

本書のシラバス（学習支援者の方へ）

『場面から学ぶ看護の日本語』各課の学習と有機的に関連させて漢字学習が行えるようなシラバスとなっています。学習者の負担を軽減するために、知っている言葉を構成する漢字を学んでいくという基本方針で作られています。

また、漢字語を学びながら、漢字そのものの理解と認識を深め、漢字学習の姿勢を身に付けてもらえるようになっていきます。さらに、以後の継続学習のための素材となるような内容も盛り込んでいます。

各課の学習漢字は、以下の基準に照らして選定しています。学習漢字は計 200 字です。

- 1) 『場面から学ぶ看護の日本語』に出現している。
- 2) 漢字語を構成する漢字が旧日本語能力試験出題基準で 2 級漢字の範囲内である漢字語（付録の「基本の漢字 500」は除く）。
- 3) 漢字語が専門語彙の獲得の助けとなる。

この基準により選定した漢字を含む漢字語を、各課の構成の中で、次の 3 つに分け提示しています。

1. 『場面から学ぶ看護の日本語』に出てくるもの
2. 『場面から学ぶ看護の日本語』に出てくる言葉で付録の「基本の漢字 500」の漢字からなる漢字語
3. 『新日本語の基礎 I』『同 II』『新日本語の中級』で出てくる言葉のうち、当該課で学習した漢字で書ける漢字語

目次

学習漢字

1課	患	護	師	突	診	察	交	替	基	礎	接	2
2課	背	腹	非	検	掃	除	傷	録	式	測	6	
3課	浴	清	潔	保	汗	械	複	雑	探	法	脱	10
4課	科	肺	炎	婦	血	圧	召	搜	泉	久	位	14
5課	腎	系	球	君	児	疑	満	敬	栄	養	士	18
漢字プラスアルファ (1)													22
6課	胆	肥	厚	湿	布	幅	包	帯	指	靴	24	
7課	娘	昨	超	波	胃	険	証	硬	液	緊	張	28
8課	打	絶	滴	射	逃	適	識	針	誤	解	32	
9課	暮	際	途	刺	認	壁	局	麻	繼	36		
10課	胞	粘	膜	療	程	濟	改	善	防	席	40	
漢字プラスアルファ (2)													44
11課	臓	脈	弁	閉	鎖	症	息	孫	笑	伺	46	
12課	葉	遺	肢	復	命	完	章	齡	補	50		
13課	昇	剂	設	器	与	抑	示	任	拍	54		
14課	虫	垂	抜	毒	典	型	翌	鳴	想	越	採	58
15課	導	組	織	原	因	件	総	膚	障	害	62	
漢字プラスアルファ (3)													66
16課	離	床	怖	節	緒	触	副	寝	散	68		
17課	浮	腫	劳	精	神	効	態	希	望	72		
18課	腸	視	鏡	浄	平	救	応	援	胸	76		
19課	亡	極	著	負	困	隅	祈	幸	猫	星	祖	80
20課	贈	尿	糖	陽	等	和	菓	込	構	84		
漢字プラスアルファ (4)													88
付録 「基本の漢字 500」 一覧表												92	
学習漢字語索引												97	

第1課

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. 1) 患者
<small>かんじゃ</small> | 新しい患者さんが入院した。 |
| 2) 看護師
<small>かんごし</small> | 看護師の水野が病室に入って行った。
<small>みずの びょうしつ</small> |
| 3) 突然
<small>とつぜん</small> | 突然のことで大変でしたね。 |
| 4) 診察室
<small>しんさつしつ</small> | 診察室のベッドでしばらく様子を見る。 |
| 5) 診断名
<small>しんだんめい</small> | 診断名を記入する。 |
| 6) 経過観察
<small>けいかんさつ</small> | 経過観察が入院の目的です。
<small>もくてき</small> |
| 7) 交替する
<small>こうたい</small> | 看護師が夜勤から日勤に交替したところである。
<small>かんごし やきん にっきん</small> |
| 8) 基礎情報
<small>きそじょうほう</small> | 基礎情報を収集する。
<small>しゅうしゅう</small> |
| 9) 面接
<small>めんせつ</small> | 基礎情報を収集するために、面接をする。
<small>しゅうしゅう しょうかい</small> |

患	口 呂 串 患
護	言 訃 護 護
師	亅 尸 自 師 師 師
突	宀 宀 突
診	言 訃 診
察	宀 宀 察 察
交	亠 六 交

替	夫 𠄎 替
基	其 其 基
礎	石 砒 礎 礎
接	才 接 接

- | | |
|--|---|
| <p>2. 1) 急病
<small>きゅうびょう</small></p> <p>2) 事例
<small>じれい</small></p> <p>3) 落ち着く
<small>おちつ</small></p> <p>4) 個室
<small>こしつ</small></p> <p>5) 夜勤
<small>やきん</small></p> <p>6) 日勤
<small>にっきん</small></p> <p>7) 収集する
<small>しゅうしゅう</small></p> <p>8) 病室
<small>びょうしつ</small></p> <p>9) 来院する
<small>らいいん</small></p> <p>10) 口頭
<small>こうとう</small></p> <p>11) 苦しい
<small>くる</small></p> <p>12) 体温
<small>たいおん</small></p> <p>13) 骨折する
<small>こっせつ</small></p> <p>14) 治まる
<small>おさ</small></p> | <p>急病の時、何で病院に行きますか。</p> <p>事例を読んで、わかることを表に記入しましょう。</p> <p>試験の前は気持ちが落ち着かない。</p> <p>個室が空いていますか。</p> <p>夜勤は5時から12時までだ。</p> <p>日勤は8時から5時までだ。</p> <p>ごみを収集する。</p> <p>この病室は窓が大きくて明るい。</p> <p>車で来院した。</p> <p>口頭で報告する。</p> <p>山本さんは苦しそうな様子だった。
<small>やまもと</small></p> <p>体温が上がる。</p> <p>テニスで転んで、腕を骨折した。</p> <p>痛みが治まる。</p> |
|--|---|

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 15) 夜中
よなか | 夜中の2時ですよ。静かにしてください。 |
| 16) 自宅
じたく | 自宅に帰る。 |
| 17) 分類する
ぶんるい | 書類を分類する。 |
| 18) 現住所
げんじゅうしょ | ここに現住所を書いてください。 |
| 19) 職業
しよくぎょう | ご職業は何ですか。 |
| 20) 主治医
しゅじい | 主治医から病気の説明を聞く。 |
| 21) 目的
もくてき | この練習の目的は何ですか。 |
| 22) 呼吸
こきゅう | 呼吸が苦しい。
くる |
| 23) 身長
しんちよう | わたしは身長が160cmだ。 |
| 24) 体重
たいじゆう | 最近体重が増えた。 |
| 25) 水様便
すいようべん | 水様便2回。 |
| 26) 外来処置室
がいらいしよちしつ | 外来処置室で待つ。 |

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 3. 1) 交通
こうつう | 日本は交通が便利です。 |
| 2) 交差点
こうさてん | あの交差点を渡ってください。 |
| 3) 取り替える
と か | 取り替えて欲しいんですが。 |
| 4) 診る
み | 早くお医者さんに診てもらったほうがいいですよ。 |
| 5) 問診表
もんしんひょう | 初診の時、問診表に記入する。
しょしん |

4. 読み方チェック!

- 1) 診: 診察 診る 2) 夜: 夜勤 夜 夜中 3) 替: 交替 替える
しんさつ み やきん よる よなか こうたい か
- 4) 口: 口頭 口 入口 5) 子: 様子 子供 調子
こうとう くち いりぐち ようす こども ちょうし
- 6) 身: 身長 身 7) 重: 体重 重さ
しんちょう み たいじゅう おも

練習

1. 読み

- 1) 患者 2) 診察室 3) 日勤 4) 夜勤 5) 突然
6) 急病 7) 職業 8) 面接 9) 治まる 10) 目的
11) 呼吸 12) 水様便 13) 主治医 14) 取り替える

2. 書き

- 1) かんじゃを みる。
2) かんごしが こうたいする。
3) じょうほうを しゅうしゅうする。
4) しんちょうも たいじゅうも ふえた。
5) 「しんにほんごの きそ」で べんきょうしました。
6) にほんは こうつうが べんりです。

第2課

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. 1) 腹部
<small>ふくぶ</small> | 腹部に痛みがある。 |
| 2) 背中
<small>せなか</small> | 背中に手が届かない。 |
| 3) 非常に
<small>ひじょう</small> | 毎日非常に忙しい。 |
| 4) 検査
<small>けんさ</small> | 検査が必要だ。 |
| 5) 耳掃除
<small>みみそうじ</small> | 耳掃除をする。 |
| 6) 傷
<small>きず</small> | 傷の所を確かめる。 |
| 7) 看護記録
<small>かんごきろく</small> | 看護記録を書く。 |
| 8) 方式
<small>ほうしき</small> | SOAP方式の看護記録を書く。
<small>かんごきろく</small> |
| 9) 測定する
<small>そくてい</small> | 身長を測定する。
<small>しんちょう</small> |
| 10) 予測する
<small>よそく</small> | 結果を予測する。 |

腹	月	肱	胸	腹				
背	-	ナ	ム	ム	北	北	背	背
非	ノ	フ	非	非				
検	木	杵	検					
掃	才	扌	扌	掃				
除	阝	阝	除					
傷	イ	亻	亻	傷				

録	金 釵 録
式	一 正 式 式
測	シ 測 測

- | | |
|--|---|
| <p>2. 1) 行 う
<small>おこな</small></p> <p>2) 面会する
<small>めんかい</small></p> <p>3) 顔色
<small>かおいろ</small></p> <p>4) 勤務
<small>きんむ</small></p> <p>5) 出勤する
<small>しゅっしん</small></p> <p>6) 退院する
<small>たいいん</small></p> <p>7) 管
<small>くだ</small></p> <p>8) 意外に
<small>いがい</small></p> <p>9) 向く
<small>む</small></p> <p>10) 開く
<small>ひら</small></p> <p>11) 交換する
<small>こうかん</small></p> <p>12) 重要な
<small>じゅうよう</small></p> <p>13) 主観的な
<small>しゅかんてき</small></p> <p>14) 客観的な
<small>きゃっかんてき</small></p> <p>15) 観察する
<small>かんさつ</small></p> | <p>来週手術を行う予定だ。</p> <p>明日家族が面会に来る。</p> <p>顔色が悪い。</p> <p>勤務は8時からだ。</p> <p>毎朝8時に出勤する。</p> <p>来月になれば、退院できるだろう。</p> <p>管の所は気をつけてくださいね。</p> <p>部屋は意外に広かった。</p> <p>右を向く。</p> <p>足を開く。</p> <p>ガーゼを交換する。</p> <p>看護記録を書くことはたいへん重要な仕事です。</p> <p>主観的な情報を書く。
<small>じょうほう</small></p> <p>客観的な情報を書く。
<small>じょうほう</small></p> <p>患者をよく観察する。
<small>かんじゃ</small></p> |
|--|---|

- | | |
|------------------|------------------------|
| 16) 数値
すうち | 測定した数値を記入する。
そくてい |
| 17) 手続き
てつづ | 入院手続きを始める。 |
| 18) 以後
いご | 8時半以後トイレに行っていない。 |
| 19) 安定する
あんてい | 症状、安定してきている。
しょうじょう |
| 20) 引き続き
ひ つづ | 引き続き、観察する。
かんさつ |

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 3. 1) お腹
なか | お腹が痛い。 |
| 2) 腹痛
ふくつう | 急な腹痛で来院した。
らいいん |
| 3) 非常口
ひじょうぐち | 非常口を確かめておきます。 |
| 4) 中国式
ちゅうごくしき | 中国式のギョーザの作り方を教えます。 |
| 5) 式
しき | 式は何時からですか。 |
| 6) 測る
はか | 熱を測ります。 |

4. 読み方チェック!

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1) 腹： 腹部
ふくぶ | お腹
なか | 2) 測： 測定
そくてい | 測る
はか |
| 3) 方： 方式
ほうしき | 使い方
つか かた | 4) 行： 行 う
おこな | 行く
い |
| | | | 銀行
ぎんこう |
| 5) 換： 交換する
こうかん | 換える
か | 6) 開： 開く
ひら | 開ける
あ |
| | | | 開く
あ |
| | | | 開発
かいぱつ |
| 7) 数： 数値
すうち | 数える
かぞ | 数
かず | 8) 値： 数値
すうち |
| | | | 値段
ねだん |

- | | | | | |
|---------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 5. 一的な： | 主観的な
しゅかんてき | 客観的な
きゃっかんてき | 具体的な
ぐたいてき | 一般的な
いっぱんてき |
|---------|----------------|-----------------|---------------|----------------|

練習

1. 読み

- 1) 看護記録 2) 背中 3) 腹部 4) 非常口
- 5) 家族の面会 6) 予測 7) 検査 8) 退院 9) 測る
- 10) 安定する 11) 管 12) 数値 13) 主観的な

2. 書き

- 1) へやを そうじする。
- 2) SOAPほうしきの かんごきろくを かく。
- 3) かおいろが わるい。
- 4) けんさの けっかは プラスだった。
- 5) しゅじゅつを おこなう。
- 6) きずを かんさつする。
- 7) しんちょうと たいじゅうを そくていする。
- 8) よこに なって いると、せなかや こしが つらい。

第3課

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. 1) シャワー浴
<small>よく</small> | シャワー浴はさっぱりする。 |
| 2) 入浴する
<small>にゅうよく</small> | 毎日入浴する。 |
| 3) 浴室
<small>よくしつ</small> | 自宅の浴室にシャワーがない。
<small>じたく</small> |
| 4) 清潔保持
<small>せいけつ ほ じ</small> | 清潔保持は重要だ。
<small>じゅうよう</small> |
| 5) 汗
<small>あせ</small> | スポーツをして、汗をかいた。 |
| 6) 機械
<small>きかい</small> | どこの病院にもこの機械があります。 |
| 7) 複雑な
<small>ふくざつ</small> | この説明書は図が複雑でわかりにくい。 |
| 8) 探す
<small>さが</small> | 辞書で言葉を探す。
<small>じしょ ことば</small> |
| 9) 方法
<small>ほうほう</small> | 退院前に入浴方法を説明する。
<small>たいいんまえ にゅうよく</small> |
| 10) 着脱
<small>ちゃくだつ</small> | 着脱というのは着たり脱いだりすることだ。
<small>ぬ</small> |
| 11) 脱ぐ
<small>ぬ</small> | 暑いので、セーターを脱いだ。 |

浴	シ	シ	シ	浴
清	シ	シ	シ	清
潔	シ	シ	シ	潔
保	イ	保	保	
汗	シ	シ	汗	
械	木	木	械	械

複	フ	ネ	衤	衤	復			
雜	ノ	丸	糝	糝	糝	糝	糝	糝
探	扌	扌	扌	探				
法	シ	汜	汜	法	法			
脱	月	月	脱	脱				

- | | |
|---|--|
| <p>2. 1) 担当する
<small>たんどう</small></p> <p>2) 他界する
<small>たかい</small></p> <p>3) 転倒する
<small>てんとう</small></p> <p>4) 患部
<small>かんぶ</small></p> <p>5) 固定する
<small>こてい</small></p> <p>6) 可能な
<small>かのう</small></p> <p>7) 間食
<small>かんしょく</small></p> <p>8) 不可能な
<small>ふかのう</small></p> <p>9) 不可
<small>ふか</small></p> <p>10) 不要な
<small>ふよう</small></p> <p>11) 自力歩行
<small>じりきほこう</small></p> | <p>骨折した患者さんを担当したことがある。
<small>こっせつ かんじゃ</small></p> <p>夫は2年前に他界した。</p> <p>自宅で転倒して足を骨折した。
<small>じたく こっせつ</small></p> <p>患部に薬を塗る。
<small>ぬ</small></p> <p>骨折した足をギプスで固定する。
<small>こっせつ</small></p> <p>シャワーは可能である。</p> <p>田中さんは毎日間食をしている。</p> <p>1日に新しい漢字を50覚えるのは不可能だ。</p> <p>病院内では携帯電話は不可である。
<small>けいたい</small></p> <p>不要なお金は持って来ないようにしてください。</p> <p>自力歩行ができるようになった。</p> |
|---|--|

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 12) 試す
ため | このやり方で試してみましょう。 |
| 13) 足元
あしもと | 足元に気をつけてください。 |
| 14) お通じ
つう | やっとお通じがありました。 |
| 15) 介助する
かいじょ | 自分で食事できない人を介助する。 |
| 16) 言い換え
い か | 言葉の言い換え練習は難しい。
ことば |
| 17) 本人
ほんにん | 本人が「行く」と言いました。 |
| 18) 申し送り
もう おく | 申し送りの言い方を友達と練習する。 |

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 3.1) 浴びる
あ | シャワーを浴びる。 |
| 2) 用法
ようほう | ここに薬の用法が書いてあります。 |
| 3) 雑費
ざっぴ | 「雑費」は昼食やお土産に使った費用です。
みやげ |

4. 読み方チェック!

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1) 浴：入浴 浴びる
にゅうよく あ | 2) 脱：着脱 脱ぐ
ちゃくだつ ぬ | 3) 試：試す 試験
ため しけん |
| 4) 固：固定 固い
こてい かた | 5) 元：足元 元気
あしもと げんき | 6) 助：介助 助かる
かいじょ たす |
| 7) 持：清潔保持 持つ
せいけつほ じ も | 8) 歩：歩行 散歩 歩く
ほこう さんぽ ある | |
| 9) 通：お通じ 交通 通る 通う
つう こうつう とお かよ | | |

5. 例1：教える部屋→教室
おし

例2：個人の部屋→個室
こじん こしつ

1) 診察する部屋→
しんさつ

2) 病気の人の部屋→
びょうき

3) 浴びる部屋→
あ

4) 休憩する部屋→
きゅうけい

5) 処置する部屋→
しよち

浴室 よくしつ	処置室 しよちしつ	病室 びょうしつ	診察室 しんさつしつ	休憩室 きゅうけいしつ
------------	--------------	-------------	---------------	----------------

練習

1. 読み

- 1) 入浴 2) 清潔保持 3) 着脱可能 4) 機械
- 5) 複雑 6) 担当 7) 足元 8) 自力歩行

2. 書き

- 1) あせを かいたので よくしつで シャワーを あびた。
- 2) 「せいけつほじ」の たいせつさを まなぶ。
- 3) ふくぎつすぎます。すこし かんたんに して ください。
- 4) こどもは 3さいぐらいから じぶんで シャツを きたり
ぬいだり できるように なります。
- 5) なにか いい ほうほうを さがして ください。

第 4 課

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. 1) 内科
<small>ない か</small> | 内科を受診する。
<small>じゅしん</small> |
| 2) 肺炎
<small>はいえん</small> | 肺炎で高い熱が出た。 |
| 3) 夫婦
<small>ふうふ</small> | 近くに長男夫婦が住んでいる。
<small>ちやうなん</small> |
| 4) 血圧
<small>けつあつ</small> | 血圧を測る。
<small>はか</small> |
| 5) 出血
<small>しゅっけつ</small> | 後頭部の出血が見られた。
<small>こうとうぶ</small> |
| 6) 血
<small>ち</small> | 頭から血が出ていた。 |
| 7) 召し上がる
<small>め あ</small> | どうぞ召し上がってください。 |
| 8) 捜す
<small>さが</small> | 捜していためがね、見つかりました。 |
| 9) 温泉
<small>おんせん</small> | 退院したら、まず温泉に行きたいです。
<small>たいいん</small> |
| 10) 久しぶり
<small>ひさ</small> | 久しぶりに外出した。 |
| 11) 座位
<small>ざい</small> | ベッド上の座位が安定した。
<small>あんてい</small> |

科	禾	禾	科	科
肺	月	肱	肱	肱 肺
炎	、	、	、	火 炎
婦	女	婦	婦	婦 婦
血	、	、	、	血 血
圧	厂	厂	厂	圧

召	フ	刀	召
搜	扌	扌	扌 搜
泉	'	白	白 泉
久	ノ	夕	久
位	イ	亻	亻 位

2. 1) 発熱する
はつねつ

急に発熱した。

2) 食欲
しょくよく

食欲があまりない。

3) 長男
ちやうなん

長男の家族が近くに住んでいる。

4) 小学生
しょうがくせい

小学生の子供がいる。

5) 受診する
じゆしん

近くの病院の内科を受診した。
ないか

6) 判明する
はんめい

インフルエンザと判明した。

7) 弱々しい
よわよわ

体の動きが弱々しくなってしまった。

8) 看護助手
かんごじしゅ

看護助手の介助で食事している。
かいじょ

9) 高熱
こうねつ

高熱が続くため、薬を飲んだ。

10) 意欲
いよく

リハビリの意欲が見られない。

11) 増加
ぞうか

体重の増加が見られた。
たいじゅう

12) 発赤
ほっせき

点滴刺入部が発赤しています。
てんてきしにゅうぶ

13) 後頭部 こうとうぶ	後頭部から血が出ていた。 ち
14) 起こす お	食事の時間になったので、ベッドを起こした。
15) 気力 きりよく	気力が上向きである。 うわむ
16) 上向き うわむ	気力が上向きである。 きりよく
17) 次回 じかい	次回から自分でトイレへ行く。
18) 進める すす	リハビリを進める。
19) 普通食 ふつうしょく	普通食が食べたい。
20) 移行する いこう	普通食 に移行する。 ふつうしょく

3. 1) 主婦 しゅふ	わたしは29歳の主婦で、夫はイギリス人です。
2) 探し出す さがす	ごみ箱の中から大切な書類をやっと探し出した。

4. 読み方チェック!

- 1) 熱：高熱 熱い 2) 血：血圧 血 3) 移：移る 移行
こうねつ あつ けつあつ ち うつ いこう
- 4) 次：次回 次 5) 赤：発赤 赤い 6) 頭：後頭部 頭
じかい つぎ ほっせき あか こうとうぶ あたま
- 7) 回：回復 第1回 回る 8) カ：気力 能力 カ 自力
かいふく だい かい まわ きりよく のうりよく ちから じりき
- 9) 欲：食欲 意欲 欲しい 10) 明：判明 明るい 明日
しょくよく いよく ほ はんめい あか あした

5. 同じ形を見つけよう。

- 1) [科 料] 2) [肺 姉 市] 3) [婦 掃]

- 4) [炎 火 談] 5) [肺 腹 腰 背 骨 腕]
 6) [召 紹] 7) [泉 水 線]
 8) [位 立 音 意 新 親 接]

6. 和語と漢語

診察を受ける－受診
しんさつ う じゅしん

熱が出る－発熱
ねつ で はつねつ

赤くなる－発赤
あか ほっせき

練習

1. 読み

- 1) 肺炎 2) 夫婦 3) 血圧 4) 捜す
 5) 温泉 6) 座位 7) 食欲 8) 高熱
 9) 増加 10) 発赤 11) 気力 12) 上向き

2. 書き

- 1) ないかを じゅしんする。
 2) こうとうぶから ちが でて いる。
 3) ひさしぶりに いよくが みられた。
 4) ふつうしょくに いこうする。
 5) からだの うごきが よわよわしい。

第5課

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. 1) 腎炎
<small>じんえん</small> | 腎炎で顔がおくんでいる。 |
| 2) 糸球体
<small>しきゅうたい</small> | 糸球体腎炎で入院した。
<small>じんえん</small> |
| 3) ～君
<small>くん</small> | 健太君、遊ぼう。
<small>けんた</small> |
| 4) 男児
<small>だんじ</small> | 橋本健太、10歳、男児。
<small>はしもとけんた</small> |
| 5) 小児科
<small>しょうにか</small> | 子どもを小児科の病院に連れて行った。 |
| 6) 疑い
<small>うたが</small> | 腎炎の疑いで入院した。
<small>じんえん</small> |
| 7) 不満
<small>ふまん</small> | 食事の内容に不満を持っている。 |
| 8) 敬語
<small>けいご</small> | 日本語で敬語の使い方が一番難しいと思う。 |
| 9) 栄養
<small>えいよう</small> | 栄養士に減塩で食べられるものを教えてもらう。
<small>げんえん</small> |

腎	丨	冫	冫	尸	尸	臣	𠂔	腎
糸	く	么	么	糸				
球	一	冫	王	玨	玨	玨	球	球
君	フ	マ	ヨ	尹	君			
児	丨	旧	児					
疑	匕	矣	𠂔	疑	疑			
満	シ	汙	汙	満	満	満		
敬	サ	苟	苟	敬				

栄	𠂔	𠂔	栄
養	𠂔	𠂔	𠂔 美 養
士	一	十	士

- | | |
|---|--|
| <p>2. 1) 特別食
<small>とくべつしょく</small></p> <p>2) 急性
<small>きゅうせい</small></p> <p>3) 数週間
<small>すうしゅうかん</small></p> <p>4) 母親
<small>ははおや</small></p> <p>5) 経過する
<small>けい か</small></p> <p>6) 同室
<small>どうしつ</small></p> <p>7) 一般食
<small>いっばんしょく</small></p> <p>8) 近づく
<small>ちか</small></p> <p>9) 塩分
<small>えんぶん</small></p> <p>10) 処置
<small>しょち</small></p> <p>11) 肉だんご
<small>にく</small></p> <p>12) 文末
<small>ぶんまつ</small></p> <p>13) 口に合う
<small>くち あ</small></p> <p>14) 不足する
<small>ふそく</small></p> <p>15) カロリー不足
<small>ぶそく</small></p> <p>16) 高カロリー
<small>こう</small></p> | <p>治療のため、食事は特別食になっている。
<small>ちりょう</small></p> <p>急性糸球体腎炎の疑いで入院した。
<small>し きゅうたいじんえん うたが</small></p> <p>日本に数週間いる。</p> <p>毎週国の母親に電話をかける。</p> <p>入院後1週間が経過した。
<small>ご</small></p> <p>わたしは健太君と同室だ。
<small>けんたくん</small></p> <p>一般食の方がおいしそうに見える。</p> <p>台風が近づいている。</p> <p>塩分の多い食事はよくない。</p> <p>この傷の処置は簡単だ。
<small>きず</small></p> <p>肉だんごが好きだ。</p> <p>文末をよく見てください。</p> <p>この料理は口に合わない。</p> <p>看護師が不足している。
<small>かんごし</small></p> <p>カロリー不足が問題だ。</p> <p>チョコレートは高カロリーです。</p> |
|---|--|

- | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|
| 17) 低タンパク
<small>てい</small> | | 低タンパクの食事を続けている。 |
| 18) 減塩
<small>げんえん</small> | | 減塩の料理を作る。 |
| 19) タンパク質
<small>しつ</small> | | 卵にはタンパク質が多い。 |

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| 3. 1) 野球
<small>やきゅう</small> | | 野球は人気のあるスポーツです。 |
| 2) 地球
<small>ちきゅう</small> | | 私たちは地球に住んでいる。 |
| 3) 満足する
<small>まんぞく</small> | | 結果に満足する。 |

4. 発音チェック!

- | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) 児：男児
<small>だんじ</small> | 小児科
<small>しょうにか</small> | 2) 親：母親
<small>ははおや</small> | 親切な
<small>しんせつ</small> | 親しい
<small>した</small> | |
| 3) 過：経過
<small>けいか</small> | 過ぎる
<small>す</small> | 4) 高：高カロリー
<small>こう</small> | 高い
<small>たか</small> | | |
| 5) 低：低タンパク
<small>てい</small> | 低い
<small>ひく</small> | 6) 足：不足
<small>ふそく</small> | 満足
<small>まんぞく</small> | 足りる
<small>た</small> | 足
<small>あし</small> |
| 7) 減：減塩
<small>げんえん</small> | 減る
<small>へ</small> | 8) 塩：塩分
<small>えんぶん</small> | 塩
<small>しお</small> | | |

5. 同じ形を見つけよう。

- 1) [児 見 先 兄 洗 元 売 光 完 院 覚] 2) [炎 火]
- 3) [減 感]

- | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 6. 1) -食： | 特別食
<small>とくべつしょく</small> | 一般食
<small>いっぱんしょく</small> | 普通食
<small>ふつうしょく</small> | |
| 2) -炎： | 肺炎
<small>はいえん</small> | 腎炎
<small>じんえん</small> | | |
| 3) -末： | 文末
<small>ぶんまつ</small> | 年末
<small>ねんまつ</small> | 月末
<small>げつまつ</small> | 週末
<small>しゅうまつ</small> |

練習

1. 読み

- | | | | |
|--------|--------|----------|--------|
| 1) 腎炎 | 2) 田中君 | 3) 男児 | 4) 敬語 |
| 5) 栄養士 | 6) 特別食 | 7) 数週間 | 8) 経過 |
| 9) 減塩 | 10) 不足 | 11) 野菜不足 | 12) 地球 |

2. 書き

- 1) しょうにかを じゅしんする。
- 2) はいえんの うたがいが ある。
- 3) けいごが つかえますか。
- 4) いまの しごとに ふまんが ある。
- 5) どうしつの こどもと はなす。

漢字プラスアルファ（1）

1. 読めるといい漢字

第1課

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) 下痢
<small>げり</small> | 冷たいものを食べ過ぎて下痢をした。 |
| 2) 経緯
<small>けいゐ</small> | いままでの経緯を説明する。 |
| 3) 主訴
<small>しゅそ</small> | 主訴は急な下痢と腹痛だ。
<small>げり ふくつう</small> |
| 4) 既往症
<small>きおうしょう</small> | 既往症がないか、確かめる。 |
| 5) 続き柄
<small>つづ がら</small> | ここに患者さんとの続き柄をご記入ください。
<small>かんじゃ</small> |

第2課

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) 清拭
<small>せいしき</small> | 清拭は10時ごろに行います。
<small>おこな</small> |
| 2) 胃癌
<small>いがん</small> | 胃癌の手術をする。 |
| 3) 精密検査
<small>せいみつけんさ</small> | 精密検査で詳しいことを調べる。
<small>くわ</small> |
| 4) 胆嚢癌
<small>たんのうがん</small> | 検査の結果、胆嚢癌と判明した。
<small>けんさ はんめい</small> |
| 5) 挿入する
<small>そうにゅう</small> | 腹部には排液ドレーンが挿入されている。
<small>ふくぶ はいえき</small> |
| 6) 我慢する
<small>がまん</small> | 痛くても我慢している。 |
| 7) 膝
<small>ひざ</small> | 膝を曲げる。 |
| 8) 仰向け
<small>あおむ</small> | 仰向けになる。 |
| 9) 解釈
<small>かいしゃく</small> | 患者さんの言葉を正しく解釈する。
<small>かんじゃ ことば</small> |

第3課

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) 勧める
<small>すす</small> | シャワー浴を勧める。
<small>よく</small> |
|-----------------------------|---------------------------------|

2) 腓骨
ひこつ

腓骨を骨折した。
こっせつ

第4課

1) 併発する
へいはつ

肺炎を併発する。
はいえん

2) 筋力
きんりよく

筋力が弱くなる。

3) 改善(する)
かいぜん

下痢の症状の改善が見られた。
げり しょうじょう

4) 豆腐
とうふ

豆腐ハンバーグを作る。

5) 煮物
にもの

昼ご飯は豆腐と野菜の煮物です。
とうふ

6) 摂取(する)
せつしゅ

介助にて8割摂取。
かいじょ

7) 検討する
けんとう

普通食への移行を検討する。
ふつうしょく いこう

第5課

1) 敬語
けいご

子供と話す時、敬語は使わない。

2. 言葉を増やそう!

1) 拭: 清拭 体を拭く 2) 討: 検討する 討論する
せいしき ふ けんとう とうろん

3. 読み方チェック!

1) 力: 筋力 気力 能力 自力(歩行) 力
きんりよく きりよく のうりよく じりき ほこう ちから

4. 和語と漢語

1) 病院へ来る → 来院 日本へ来る → 来日 大阪へ来る → 来阪
らいいん らいにち おおさか らいはん

2) 病院に入る → 入院 病院へ来る → 来院
にゅういん らいいん

第 6 課

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. 1) 胆石
<small>たんせき</small> | 腹部超音波検査で胆石が見つかった。
<small>ふくぶちょうおんばけんさ</small> |
| 2) 肥厚する
<small>ひこう</small> | 胆嚢の壁が肥厚している。
<small>たんのう かべ</small> |
| 3) 湿布
<small>しっぷ</small> | お医者さんで湿布をもらって来た。 |
| 4) 幅
<small>はば</small> | 幅 8 cm の包帯を持って来てください。
<small>ほうたい</small> |
| 5) 包帯
<small>ほうたい</small> | 指の包帯、どうしたんですか。
<small>ゆび</small> |
| 6) 指
<small>ゆび</small> | 指の回復が不十分だ。
<small>かいふく ふじゅうぶん</small> |
| 7) 靴下
<small>くつした</small> | 靴下をはいたまま、体重計に乗った。
<small>たいじゅうけい</small> |

胆	月 胆 胆
肥	月 肥 肥 肥 肥
厚	厂 厚 厚
湿	シ 汨 湿 湿 湿 湿
布	ノ ナ 才 右 布
幅	巾 巾 巾 幅
包	ノ 勺 勺 包
帯	一 卍 卍 卍 帯
指	扌 扌 扌 指

靴	一	廿	廿	廿	廿	廿	靴
---	---	---	---	---	---	---	---

- | | |
|---|--|
| <p>2 . 1) 長
ちよう</p> <p>2) 独立する
どくりつ</p> <p>3) 起こす
お</p> <p>4) 医師
いし</p> <p>5) 歩行
ほこう</p> <p>6) 具合が悪い
ぐあい わる</p> <p>7) 悪化する
あっか</p> <p>8) 不十分な
ふじゅうぶん</p> <p>9) 体重計
たいじゅうけい</p> <p>10) 術後
じゆつご</p> <p>11) 同意する
どうい</p> <p>12) ～に対する
たい</p> <p>13) 不安
ふあん</p> | <p>中村さんは妻と長女との3人暮らしだ。
なかむら ぐ</p> <p>独立した長男は隣の町に住んでいる。
ちようなん となり</p> <p>胆嚢の壁が炎症を起こしている。
たんのう かべ えんしょう</p> <p>医師に外出の許可をもらう。</p> <p>医師から歩行の許可が出ている。
いし</p> <p>どこか具合が悪いんですか。</p> <p>症状が悪化する。
しょうじょう</p> <p>指の回復が不十分だ。
ゆび かいふく</p> <p>体重計に乗ってください。</p> <p>術後2日目で、チューブを付けている。</p> <p>中村さんは片道を歩くことに同意した。
なかむら</p> <p>痛みに対する不安がある。
いた ふあん</p> <p>手術に対する不安がある。
たい</p> |
| <p>3 . 1) 厚い
あつ</p> <p>2) 包む
つつ</p> <p>3) 靴
くつ</p> | <p>寒いので、厚い靴下をはいている。
くつした</p> <p>ギョーザの皮に具を包む。</p> <p>あの赤い靴が欲しい。</p> |

練習

1. 読み

- 1) 長女 2) 医師 3) 靴下 4) 体重計
- 5) 指 6) 歩行 7) 具合が悪い 8) 悪化する
- 9) 同意する 10) 独立する 11) 肥厚する
- 12) 術後のリハビリが不十分だ。
- 13) 痛みに対する不安がある。

2. 書き

- 1) たんせきが みつかる。
- 2) しっぷを する。
- 3) はば3センチの ほうたいを つかいましょう。

第 7 課

- | | |
|--|---|
| <p>1. 1) 娘
むすめ</p> <p>2) 腹部超音波検査
ふくぶちょうおんばけんさ</p> <p>3) 胃
い</p> <p>4) 健康保険証
けんこうほけんしょう</p> <p>5) 硬い
かた</p> <p>6) 輸液
ゆえき</p> <p>7) 緊張する
きんちよう</p> | <p>伊藤さんは妻と娘の3人家族だ。
いとう</p> <p>腹部超音波検査を受けた。</p> <p>胃に炎症が見つかった。
えんしょう</p> <p>健康保険証をお持ちですか。</p> <p>ベッドが硬すぎて、寝られない。
ね</p> <p>輸液の準備をする。</p> <p>手術は初めてで、緊張している。</p> |
|--|---|

娘	女	女	婦	娘	娘	娘
超	土	キ	丰	走	走	超 超
波	シ	シ	汙	汙	波	波
胃	田	胃				
険	了	阝	阝	阝	険	険
証	言	言	訂	証	証	証
硬	石	石	石	硬	硬	硬
液	シ	汙	汙	液	液	液
緊	丨	冫	冫	臣	臣	緊 緊

張	コ	弓	引	彳	彳	彳	張
---	---	---	---	---	---	---	---

- | | |
|---|---|
| <p>2. 1) 検温
<small>けんおん</small></p> <p>2) 体温計
<small>たいおんけい</small></p> <p>3) 心機能
<small>しんきのう</small></p> <p>4) 体温表
<small>たいおんひょう</small></p> <p>5) 表す
<small>あらわ</small></p> <p>6) 時刻
<small>じこく</small></p> <p>7) 心電図
<small>しんでんず</small></p> <p>8) X線
<small>エックスせん</small></p> <p>9) 洗面所
<small>せんめんじょ</small></p> <p>10) 便通
<small>べんつう</small></p> | <p>朝の検温の時間だ。</p> <p>体温計を渡して、熱を測<small>はか</small>ってもらう。</p> <p>心機能に異常が見つかった。</p> <p>体温表にバイタルサインを記録<small>きろく</small>する。</p> <p>BP150/92 というのは何を表していますか。</p> <p>検温した時刻を体温表に記入する。
<small>けんおん</small> <small>たいおんひょう</small></p> <p>心電図で心機能に異常が見つかった。
<small>しんきのう</small></p> <p>X線検査で肺に影<small>はい</small>が見つかった。
<small>かげ</small></p> <p>病室に洗面所が付いている。
<small>びょうしつ</small></p> <p>3日間、便通がない。</p> |
|---|---|

- | | |
|---|------------------|
| <p>3. 1) 出張
<small>しゅっちょう</small></p> | <p>中国へ出張に行く。</p> |
|---|------------------|

4. 読み方チェック！

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1) 心：
<small>しんきのう</small></p> <p>2) 表：
<small>たいおんひょう</small></p> <p>3) 洗：
<small>せんめんじょ</small></p> | <p>心機能
<small>しんきのう</small></p> <p>表す
<small>あらわ</small></p> <p>洗う
<small>あら</small></p> | <p>心電図
<small>しんでんず</small></p> <p>表
<small>おもて</small></p> <p>4) 所：
<small>せんめんじょ</small></p> | <p>心
<small>こころ</small></p> <p>場所
<small>ばしょ</small></p> <p>所
<small>ところ</small></p> |
|--|--|--|--|

5. 同じ形を見つけよう。

- 1) [娘 姉 妹 婦 女 妻] 2) [娘 良 食]
3) [超 起 走] 4) [超 召 紹]
5) [波 皮] 6) [陰 検]
7) [硬 石 確] 8) [液 夜]
9) [張 引 弟 弱 強]
10) [緊 糸 細 結 紹 絡 経 給 約 練 係]

6. 言葉を分解しよう。

- 1) 腹部超音波検査 → _____ + _____ + _____
2) 健康保険証 → _____ + _____ + _____
3) 体温計 → _____ + _____
4) 体温表 → _____ + _____
5) 心機能 → _____ + _____
6) 洗面所 → _____ + _____

練習

1. 読み

- | | | |
|---------|---------|--------|
| 1) 緊張する | 2) 表す | 3) 硬い |
| 4) 洗面所 | 5) 体温計 | 6) 体温表 |
| 7) 輸液 | 8) X線 | 9) 時刻 |
| 10) 心電図 | 11) 心機能 | 12) 便通 |

2. 書き

- 1) つまと おすめの 3にんかぞくです。
- 2) ふくぶちょうおんぱけんさの けっかを きく。
- 3) いが いたい。
- 4) けんこうほけんしょうを みせる。

第 8 課

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. 1) 打つ
<small>う</small> | 転んで、頭を打った。 |
| 2) 絶飲食
<small>ぜついんしょく</small> | 現在、絶飲食が続いている。 |
| 3) 点滴
<small>てんてき</small> | 現在、点滴チューブを付けている。 |
| 4) 注射
<small>ちゅうしゃ</small> | 患者に注射をする。
<small>かんじゃ</small> |
| 5) 逃げ出す
<small>に だ</small> | 泥棒は警官を見て、逃げ出した。
<small>どろぼう けいがん</small> |
| 6) 適当な
<small>てきとう</small> | 言葉を適当な形に直してください
<small>ことば</small> |
| 7) 意識
<small>いしき</small> | 患者さんの意識はあります。
<small>かんじゃ</small> |
| 8) 針
<small>はり</small> | 点滴の針に異常がないことを確かめる。
<small>てんてき</small> |
| 9) 誤解する
<small>ごかい</small> | 相手に誤解されて、悲しかった。
<small>かな</small> |

打	扌 打
絶	糸 紵 紵 紵 紵 絶
滴	氵 沝 沝 沝 滴
射	彳 身 身 身 射
逃	辶 兆 兆 兆 逃
適	宀 商 商 適
識	言 訖 語 識 識 識

針	金 針
誤	言 訛 訛 誤 誤
解	々 角 角 角 解 解

2. 1) 支える ささ | 点滴台で体を支えて歩く。
てんてきだい
- 2) 社会人 しゃかいじん | 子供2人は社会人です。
- 3) 使用する しよう | 点滴台を使用して歩いている。
てんてきだい
- 4) 発見する はっけん | 検査の結果、肺に異常が発見された。
けんさ はい
- 5) 帰室する きしつ | 車椅子にて帰室す。
くるまい す

3. 1) 絶対に ぜったい | 絶対に間違えないようにしてください。
- 2) 逃げる に | 火事だ！逃げろ！
- 3) 知識 ちしき | 看護師としての知識と経験がある。
かんごし

4. 読み方チェック！

- 1) 飲： 絶飲食 ぜついんしょく 飲む の 2) 支： 支える ささ 支店 してん
- 3) 使： 使用する しよう 使う つか 4) 帰： 帰室する きしつ 帰る かえ
- 5) 当： 適当な てきとう 本当の ほんとう 当たる あ

練習

1. 読み

- | | | |
|---------|--------|---------|
| 1) 注射 | 2) 点滴 | 3) 針 |
| 4) 適当な | 5) 支える | 6) 逃げ出す |
| 7) 使用する | 8) 社会人 | 9) 知識 |

2. 書き

- 1) ころんで、あたまを うった。
- 2) しゅじゅつの まえの ひから、ぜついんしょくです。
- 3) かんじゃは いしきが ない。
- 4) いじょうを はっけんする。
- 5) きしつご、バイタルサインを そくてい。

第 9 課

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. 1) 暮らす
<small>く</small> | 家族と離れて暮らす。
<small>はな</small> |
| 2) 1人暮らし
<small>ひとりぐ</small> | 10年前から1人暮らしを続けている。 |
| 3) ~際
<small>さい</small> | 車椅子に移ろうとした際、転倒した。
<small>くるまいす てんとう</small> |
| 4) ~途中
<small>とちゅう</small> | 病室に向かう途中、呼び止められた。
<small>びょうしつ よ と</small> |
| 5) 刺入部
<small>しにゅうぶ</small> | 点滴刺入部に発赤が認められた。
<small>てんてき ほっせき みと</small> |
| 6) 認める
<small>みと</small> | 数値に異常が認められた。
<small>すうち</small> |
| 7) 壁
<small>かべ</small> | 壁のホワイトボードに予定を書く。 |
| 8) 薬局
<small>やっきょく</small> | 薬局から薬を運んで来ました。 |
| 9) 麻薬
<small>まやく</small> | 麻薬で痛みをコントロールする。 |
| 10) 継続観察
<small>けいぞくかんさつ</small> | 痛みの状況について継続観察。
<small>じょうきょう</small> |

暮	𠂔 苜 莫 暮
際	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 際 際
途	𠂔 余 途
刺	一 𠂔 市 束 刺
認	言 認 認 認 認 認
壁	𠂔 尸 𠂔 𠂔 𠂔 壁

局	尸 局
麻	床 麻
継	糸 紵 紵 紵 継

2. 1) 同時に どうじ 同時にたくさんの仕事を頼まれた。
- 2) 移動 いどう 移動は車椅子で行っている。
おこな
- 3) 呼び止める よと 看護師さんを呼び止める。
かんごし
- 4) 転移する てんい 前立腺癌が骨に転移している。
ぜんりつせんがん
- 5) 別の べつ 今日とは昨日とは別の看護師さんだ。
きのう かんごし
- 6) 前腕 ぜんわん 前腕の点滴刺入部に発赤が認められる。
てんてきしにゆうぶ ほっせき みと
- 7) 病名 びょうめい この患者さんの病名は前立腺癌だ。
かんじゃ ぜんりつせんがん
- 8) 発生する はっせい 病室で事故が発生した。
びょうしつ
- 9) 外れる はず 点滴チューブが外れている。
てんてき
- 10) 訪室 ほうしつ 同室者のコールにて訪室。
どうしつしゃ
3. 1) 刺身 さしみ 晩ご飯の時、刺身を食べました。
- 2) 確認する かくにん 患者の名前を確認する。
かんじゃ

4. 読み方チェック!

- 1) 暮 : 暮らす 1人暮らし
く ひどりぐ
- 2) 薬 : 薬局 麻薬 薬
やっきょく まやく くすり
- 3) 続 : 継続観察 続ける 続く
けいぞくかんさつ つづ つづ
- 4) 同 : 同時に 同じ
どうじ おな
- 5) 移 : 移動する 転移する 移る
いどう てんい うつ
- 6) 転 : 転移する 転倒する 運転する 転ぶ
てんい てんどう うんてん ころ
- 7) 腕 : 前腕 腕
ぜんわん うで
- 8) 発 : 発生 発表 発見 発熱 出発 発赤
はっせい はっぴょう はっけん はつねつ しゅっぱつ はっせき
- 9) 外 : 外れる 外 外の 外来 ~以外 意外に
はず そと ほか がいらい いがい いがい
- 10) 認 : 認める 確認する
みと かくにん

5. 同じ形を見つけよう。

- 1) [局 届 屋] 2) [麻 広 座]
- 3) [継 断] 4) [継 続 線 紙 系]
- 5) [際 院 降 都]

6. _____に漢字を1つ書いてみよう。

- 1) 病室に行く = _____室 2) 病室に帰る = _____室
びょうしつ ほうしつ きしつ

練習

1. 読み

- | | | |
|---------|---------|--------|
| 1) 暮らす | 2) 認める | 3) 外れる |
| 4) 転移する | 5) 発生する | 6) 訪室 |
| 7) 壁 | 8) 前腕 | 9) 病名 |
| 10) 別の | 11) 同時に | 12) 途中 |

2. 書き

- 1) ベッドから たとうと した さい、てんとうした。
- 2) てんてきしにゆうぶが ほっせきしている。
- 3) やっきょくへ まやくを とりに いく。
- 4) いたみに ついて けいぞくかんさつ。
- 5) かんじゃを しゅじゅつしつへ いどうする。

第 10 課

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. 1) 細胞
<small>さいぼう</small> | 癌細胞が見つかる。
<small>がん</small> |
| 2) 粘膜
<small>ねんまく</small> | 胃粘膜の細胞検査を行う。
<small>い さいぼうけんさ おこな</small> |
| 3) 治療
<small>ちりょう</small> | 治療方針については今後話し合う。
<small>ほうしん</small> |
| 4) 日程
<small>にってい</small> | 検査の内容や日程について説明する。
<small>けんさ</small> |
| 5) 済ませる
<small>す</small> | 朝ごはんは果物で済ませることが多い。 |
| 6) 改善
<small>かいぜん</small> | 様子を見ているが、改善が見られない。 |
| 7) 予防注射
<small>よぼうちゅうしゃ</small> | インフルエンザの予防注射をする。 |
| 8) 同席
<small>どうせき</small> | 診断を医師から聞いた。妻同席。
<small>しんだん いし</small> |

胞	月	朒	朒	胞		
粘	㇀	米	粘	粘		
膜	月	朒	膜	膜		
療	广	疒	疾	瘡	療	
程	丿	禾	和	程	程	
済	シ	汜	汜	济	济	济
改	コ	己	改	改		
善	㇀	𠂔	羊	善	善	

防	防 防 防 防
席	席 席 席 席

- | | |
|---|--|
| <p>2. 1) 告知
こくち</p> <p>2) 初期の
しよき</p> <p>3) 大学生
だいがくせい</p> <p>4) 高校生
こうこうせい</p> <p>5) 健康診断
けんこうしんだん</p> <p>6) 方針
ほうしん</p> <p>7) 口頭報告する
こうとうほうこく</p> <p>8) 全く
まった</p> <p>9) 信じる
しん</p> <p>10) 体力
たいりょく</p> <p>11) 感じる
かん</p> <p>12) 水分
すいぶん</p> <p>13) 長時間
ちょうじかん</p> <p>14) 文字
もじ</p> | <p>告知後のサポートをする。
ご</p> <p>初期の胃癌と判明した。
いがん はんめい</p> <p>大学生の子供がいる。</p> <p>妻と高校生の子供の3人家族。</p> <p>健康診断で胃に異常が発見された。
い ほっけん</p> <p>治療方針は今後、話し合って決める。
ちりょう</p> <p>夜勤の看護師に口頭報告する。
やきん かんごし</p> <p>自覚症状は全くありませんでした。
じ かくしょうじょう</p> <p>癌だとは信じられない。
がん</p> <p>体力が落ちている。</p> <p>体力が落ちたと感じます。
たいりょく</p> <p>水分を補給する。
ほきゅう</p> <p>長時間の手術は無理だ。</p> <p>小さな文字が読みにくくなった。</p> |
|---|--|

15) 担当医
たんとうい

担当医は井上先生です。
いのうえ

16) 上記の
じょうき

検査の説明の際、上記の言葉があった。
けんさ さい ことば

3. 1) 済む
す

もう話は済みましたか。

2) 経済
けいざい

経済が発展する。
はってん

3) 防止
ぼうし

火災防止のため、忘れずにプラグを抜く。
かさい ぬ

4) 席
せき

空いている席がありません。

5) 出席する
しゅっせき

会議に出席します。
かいぎ

4. 読み方チェック！

1) 細： 細胞 細い 細かい
さいぼう ほそ こま

2) 済： 済ませる 済む 経済
す す けいざい

3) 針： 方針 針
ほうしん はり

4) 口： 口頭報告する 人口 口 入口
こうとうほうこうく じんこう くち いりぐち

5) 全： 全く 全体 全部 全然
まった ぜんたい ぜんぶ ぜんぜん

6) 信： 信じる 自信
しん じしん

7) 感： 感じる 感度 感想
かん かんど かんそう

8) 体： 体力 全体 体温 体重 体
たいりょく ぜんたい たいおん たいじゅう からだ

9) 力： 体力 力 自力
たいりょく ちから じりき

10) 水： 水分 水曜日 水
すいぶん すいようび みず

11) 文： 文字 注文する 文 文通する 文末
もじ ちゅうもん ぶん ぶんつう ぶんまつ

練習

1. 読み

- 1) 体力 2) 水分 3) 文字 4) 担当医
- 5) 同席 6) 告知 7) 補給 8) 長時間
- 9) 初期の 10) 上記の 11) 全く
- 12) 済ませる 13) 信じる 14) 感じる
- 15) 口頭報告する 16) 健康診断

2. 書き

- 1) いねんまくの さいぼうを けんさする。
- 2) ちりょうほうしんと にっていを きめる。
- 3) よぼうちゅうしゃを うける。
- 4) かいぜんが みられない。

漢字プラスアルファ（２）

１．読めるといい漢字

第６課

- | | |
|--|--|
| 1) <u>排泄</u> (する)
<small>はいせつ</small> | 排泄はベッドで横になったまま行 <small>おこな</small> っている。 |
| 2) <u>直径</u>
<small>ちよっけい</small> | 直径 2.5cm の胆石 <small>たんせき</small> が見つかった。 |
| 3) <u>創部</u>
<small>そうぶ</small> | 創部に痛みがある。 |

第７課

- | | |
|--|--|
| 1) <u>睡眠</u>
<small>すいみん</small> | 睡眠不足 <small>ぶそく</small> で頭が痛い。 |
| 2) <u>枕</u>
<small>まくら</small> | 枕が低すぎて眠れない。 |
| 3) <u>内視鏡</u>
<small>ないしきょう</small> | 内視鏡検査で大腸 <small>だいちょう</small> にポリープが見つかった。 |
| 4) <u>影</u>
<small>かげ</small> | X線検査で肺 <small>はい</small> に影が見つかった。 |
| 5) <u>巡回</u>
<small>じゆんかい</small> | 病室 <small>びやうしつ</small> を巡回する。 |
| 6) <u>臨床状況</u>
<small>りんしやうじやうきやう</small> | 体温表に臨床状況を記入する。 |

8課

- | | |
|--|---|
| 1) <u>吐血</u> する
<small>どけつ</small> | 急性胃潰瘍 <small>きゆうせいいかいよう</small> で吐血した。 |
| 2) <u>搬送</u> する
<small>はんそう</small> | 救急車 <small>きゆうきゆうしゃ</small> で病院へ搬送された。 |
| 3) <u>滑る</u>
<small>すべ</small> | 点滴台 <small>てんてきだい</small> が滑った。 |
| 4) <u>胃潰瘍</u>
<small>いかいよう</small> | 急性胃潰瘍 <small>きゆうせい</small> で吐血 <small>どけつ</small> した。 |

5) 撮影 (する)
さつえい

レントゲン撮影を行う。
おこな

9 課

1) 病棟
びょうどう

病棟内の移動には車椅子を使う。
くるまいす

2) 崩す
くず

バランスを崩して、転倒した。

3) 前立腺
ぜんりつせん

前立腺に癌が見つかった。
がん

4) 発疹
ほっしん

右腕に発疹が出ている。

10 課

1) 癌細胞
がんさいぼう

よく見てください。これが癌細胞です。

2) 腫瘍マーカー検査
しゅよう けんさ

腫瘍マーカー検査と肺機能検査を予約する。
はい けんさ

2. 言葉を増やそう!

ことば ふ

1) 疹：発疹 麻疹 蕁麻疹 2) 腺：前立腺 乳腺 リンパ腺
ほっしん はしか じんましん ぜんりつせん にゅうせん せん

3. 読み方チェック!

1) 眠：睡眠 眠る 眠い
すいみん ねむ ねむ

2) 吐：吐血 血を吐く 吐き気
とけつ ち は はけ

3) 影：影 撮影
かげ さつえい

4) 撮：撮影 写真を撮る
さつえい と

第 11 課

- | | |
|---|---|
| 1. 1) 心臓
<small>しんぞう</small> | 母は心臓が悪い。 |
| 2) 心臓病
<small>しんぞうびょう</small> | 心臓病の手術は時間がかかることが多い。 |
| 3) 大動脈 弁閉鎖不全症
<small>だいでうみやくべんへい さ ふ ぜんしやう</small> | 大動脈弁閉鎖不全症と診断された。
<small>しんだん</small> |
| 4) 症状
<small>しやうじやう</small> | 同じ症状が続く。 |
| 5) 息子
<small>むすこ</small> | 息子夫婦と一緒に住んでいる。
<small>ふうふ いっしよ</small> |
| 6) 息苦しい
<small>いきぐる</small> | 少しのことで息苦しくなる。 |
| 7) 孫
<small>まご</small> | 孫は7歳だ。 |
| 8) 笑う
<small>わら</small> | 写真、撮りますよ。笑って。
<small>と</small> |
| 9) 伺う
<small>うかが</small> | 初めての手術だと伺っています。 |

臓	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 臟 臟 臟
脈	月 𠂔 𠂔 𠂔 脈
弁	厶 厶 弁
閉	𠂔 門 門 閉
鎖	金 釦 釦 鎖 鎖
症	疒 疒 疒 症
息	自 息

孫	子 子 孫
笑	ノ ム ヌ ヤ ヲ ヱ 笑
伺	イ 伺 伺

2. 1) 手足 てあし 手足がおくむ。
- 2) まな板 いた わたしは「まな板の上のコイ」です。
- 3) 参考にする さんこう 去年の資料を参考にしてレポートをまとめた。
しりょう
- 4) 受け持つ うも 今受け持っている患者さんは3人だ。
かんじゃ
- 5) 人物紹介 じんぶつしょうかい 友達の人物紹介を書いてください。
- 6) 歳 とし ここにお歳をご記入ください。
- 7) 覚める さ 麻酔から覚めたら少し痛むかもしれない。
ますい
- 8) 多少 たしょう 手術後は多少痛みますが、薬を飲めば大丈夫です。
ご たいじょうぶ
- 9) 栄養 えいよう 手術の日は点滴で水分と栄養を入れます。
てんてき すいぶん
- 10) 家族談 かぞくだん 手術は初めてで心配だと言っているとの家族談。
- 11) 心配事 しんぱいごと 手術について心配事があるようだ。
- 12) 医療者 いりょうしゃ 看護師も医師も医療者だ。
かんごし いし
3. 1) 腎臓 じんぞう 腎臓は右と左に一つずつある。
- 2) 内臓 ないぞう 内臓の病気は自覚症状が出にくいことがある。
じかくしょうじょう

3) 自覚症状 <small>じかくしょうじょう</small>	最初に自覚症状が出たのは夜中の2時ごろです。 <small>よなか</small>
4) 炎症 <small>えんしょう</small>	胆嚢に炎症を起こしても、何も感じないことも多い。 <small>たんのう</small>
5) 閉める <small>し</small>	エアコンをつけていますから、窓を閉めてください。
6) 閉まる <small>し</small>	風でドアが閉まった。

4. 読み方チェック!

- | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 1) 多：
<small>おお</small> | 多い | 多少
<small>たしょう</small> | 2) 閉：
<small>へい</small> | 閉鎖 | 閉まる
<small>し</small> | 閉める
<small>し</small> |
| 3) 息：
<small>い</small> | 息子
<small>むすこ</small> | 息苦しい
<small>いきぐる</small> | 4) 歳：
<small>とし</small> | お歳 | 5歳
<small>さい</small> | |
| 5) 覚：
<small>さ</small> | 覚める | 自覚症状
<small>じかくしょうじょう</small> | 覚える
<small>おぼ</small> | | | |
| 6) 考：
<small>さんこう</small> | 参考 | 考える
<small>かんが</small> | 7) 物：
<small>じんぶつ</small> | 人物 | 物
<small>もの</small> | |

5. 同じ形を見つけよう。

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) [臓 脈] | 2) [閉 開 門 問 聞 関 簡] |
| 3) [鎖 金 銀 録] | 4) [症 正 証] |
| 5) [息 心 思 窓 患 感] | 6) [孫 係] |
| 7) [笑 第 管 簡 箱] | 8) [覚 学 榮] |

6. ペアの漢字で作る言葉

- | | |
|--|---|
| 1) 手と足 → <u>手足</u>
<small>て あし</small> | 2) 父と母 → <u> </u>
<small>ふ ぼ</small> |
| 3) 兄と弟 → <u> </u>
<small>きょう だい</small> | 4) 上と下 → <u> </u>
<small>じょう げ</small> |
| 5) 開ける・閉める → <u> </u>
<small>あけ しめ</small> | 6) 行く・帰る → <u> </u>
<small>いき かえり</small> |

7) 貸す・借りる → かし かり 8) 乗る・降りる → のり おり

練習

1. 読み

- 1) 大動脈弁閉鎖不全症 2) 息苦しい 3) 腎臓 4) 心臓
- 5) 手足 6) 孫 7) 人物紹介 8) 自覚症状
- 9) 多少 10) 栄養 11) 心配事 12) 医療者

2. 書き

- 1) あしたは しんぞうカテーテルけんさがある。
- 2) おとしは 90さいだそうです。
- 3) じかくしょうじょうがない。
- 4) しんぱいごとがあって きのうは ねむれなかった。
- 5) おすこふうふと すんで いる。
- 6) 「まないたの うえの コイ」って どういう いみですか。
- 7) この ほんを さんこうに しましょう。

第 12 課

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. 1) 上肢
<small>じょうし</small> | 上肢に麻痺がある。
<small>まひ</small> |
| 2) 下肢
<small>かし</small> | 下肢の回復はかなり進んだ。
<small>かいふく</small> |
| 3) 言葉
<small>ことば</small> | 新しい言葉の意味を調べる。 |
| 4) 後遺症
<small>こういしょう</small> | 後遺症のため、右手が動かなくなった。 |
| 5) 回復
<small>かいふく</small> | 上肢の回復は遅れている。
<small>じょうし</small> |
| 6) 命
<small>いのち</small> | 命は助かった。 |
| 7) 完全な
<small>かんぜん</small> | 主治医に完全な回復は難しいと言われた。
<small>しゅじい かいふく</small> |
| 8) 文章
<small>ぶんしょう</small> | 文章は分かりやすく書きましょう。
<small>わ</small> |
| 9) 高齢者数
<small>こうれいしやすう</small> | 高齢者数は増加している。
<small>ぞうか</small> |
| 10) 補助具
<small>ほじょぐ</small> | 補助具をつけたがらない。 |

肢	月	肘	肘	肢
葉	サ	辛	苎	苎 葉
遺	口	中	虫	貴 遺
復	彳	彳	復	復
命	人	人	合	命 命
完	宀	宀	完	
章	立	音	章	

齡	止	業	産	齒	齒	齡	齡
補	禊	禰	禰	補	補		

2. 1) くも膜下出血まくか しゅっけつ 診察の結果、くも膜下出血と診断された。しんさつ しんだん
- 2) 頭痛ずつう 頭痛でパーティーに行けなかった。
- 3) 予防するよぼう 病気を予防する。
- 4) 自立じりつ リハビリのゴールは日常生活の自立である。にちじょうせいかつ
- 5) 緊急手術きんきゅうしゅじゆつ 入院後緊急手術を行った。ご おこな
- 6) 熱心にねっしん リハビリを熱心に行う。おこな
- 7) 右腕みぎうで 右腕を伸ばす。
- 8) 日常生活にちじょうせいかつ 日常生活に満足している。まんぞく
- 9) 開始するかいし 10時から手術を開始することになった。
- 10) 減少するげんしょう 人口は減少している。
- 11) 曲きょく お茶を飲みながら、好きな曲を聞く。
- 12) 正常なせいじょう バイタルサインは正常である。
- 13) 年少者ねんしょうしゃ 人口に対する年少者の割合が減少している。げんしょう
- 14) お加減かげん 田中さん、今日はお加減が悪いようです。
- 15) 感じかん こんな感じでどうですか。

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 16) 深い
<small>ふか</small> | 膝を深く曲げられるようになった。
<small>ひざ</small> |
| 17) 減退する
<small>げんたい</small> | リハビリの意欲が減退する。
<small>いよく</small> |
| 18) 再度
<small>さいど</small> | リハビリの必要を再度説明する。 |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3. 1) 葉書
<small>はがき</small> | 依頼の葉書を書く。 |
| 2) 完成する
<small>かんせい</small> | 橋がやっと完成した。 |
| 3) 年齢
<small>ねんれい</small> | 看護師に年齢を聞かれた。
<small>かんごし</small> |
| 4) 補液
<small>ほえき</small> | 診察室のベッドで補液をしながら様子を見る。
<small>しんさつしつ</small> |
| 5) 補給
<small>ほきゅう</small> | 水分を補給する。
<small>すいぶん</small> |

4. 発音チェック！

- | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|-------------------------|
| 1) 葉：
<small>ことば</small> | 言葉 | 葉書
<small>はがき</small> | 2) 頭：
<small>ずつう</small> | 頭痛 | 後頭部
<small>こうとうぶ</small> | 頭
<small>あたま</small> |
| 3) 始：
<small>かいし</small> | 開始 | 始める
<small>はじめ</small> | 4) 曲：
<small>きょく</small> | 曲 | 曲げる
<small>ま</small> | 曲がる
<small>ま</small> |
| 5) 深：
<small>ふか</small> | 深い | 深夜
<small>しんや</small> | | | | |

5. 同じ形を見つけよう。

- | | | |
|------------------------------------|------------|----------------|
| 1) [葉 草 花] | 2) [復 腹 複] | 3) [肢 支] |
| 4) [肢 腕 骨 腰 背 腹 肺 腎 胆 肥 胃 胞 膜 臓 脈] | | |
| 5) [齡 冷] | 6) [補 初 複] | 7) [命 今 会 合 金] |

練習

1. 読み

- 1) 上肢と下肢 2) 後遺症 3) 命 4) 頭痛

- 5) 文章 6) 完全な回復 7) 高齢者 8) 補給

- 9) 補液 10) 日常生活 11) 減少 12) 開始

2. 書き

- 1) あたらしい ことばを おぼえる。

- 2) かんぜんな かいふくは おずかしい。

- 3) この かわは ふかくて あぶない。

- 4) ほじょぐが あわず、リハビリの いよくが げんたいした。

- 5) くもまくかしゅっけつで きんきゅうしゅじゅつを した。

第 13 課

- | | |
|--|---|
| <p>1. 1) 上昇する
<small>じょうしょう</small></p> <p>2) 昇圧剤
<small>しょうあつざい</small></p> <p>3) 降圧剤
<small>こうあつざい</small></p> <p>4) 解熱剤
<small>げねつざい</small></p> <p>5) 薬剤
<small>やくざい</small></p> <p>6) 器材
<small>きざい</small></p> <p>7) 投与量
<small>とうりょう</small></p> <p>8) 経口投与
<small>けいこうとうよ</small></p> <p>9) 設定
<small>せってい</small></p> <p>10) 抑える
<small>おさ</small></p> <p>11) 指示
<small>しじ</small></p> <p>12) 主任
<small>しゅにん</small></p> <p>13) 脈拍
<small>みゃくはく</small></p> | <p>血圧が上昇しない。
<small>けつあつ</small></p> <p>昇圧剤は血圧を上げる薬です。
<small>けつあつ</small></p> <p>降圧剤は血圧を下げる薬です。
<small>けつあつ</small></p> <p>解熱剤は熱を下げる薬です。</p> <p>薬剤の準備、お願いします。</p> <p>点滴の前に薬剤や器材を準備する。
<small>てんてき やくざい</small></p> <p>点滴の前に薬剤名と投与量を確認する。
<small>てんてき やくざいめい</small></p> <p>経口投与というのは薬を飲むことです。</p> <p>機械の設定を間違えないようにしてください。
<small>きかい</small></p> <p>これは痛みを抑える薬です。</p> <p>医師の指示を受けて点滴の準備をする。
<small>いし てんてき</small></p> <p>青木主任が注入ポンプの設定を確認した。
<small>あおき ちゅうにゅう せってい かくにん</small></p> <p>脈拍を測る。
<small>はか</small></p> |
|--|---|

昇	日 戸 尸 昇 昇
剤	文 产 产 育 剂
設	言 訃 設
器	口 口 哭 器

与	- 与 与
抑	扌 扌 扌 扌 抑
示	二 示
任	亻 亻 仁 任
拍	扌 扌 拍

2. 1) 工夫する

くふう

子供のために料理を工夫する。

2) 静脈持続注入

じょうみやく じぞくちゆうにゆう

昇圧剤の静脈持続注入を行う。

しょうあつざい おこな

3) 注射指示書

ちゅうしゃし じしよ

注射指示書に薬剤名と投与量を記入する。

やくざいめい どうよりょう

4) 薬品

やくひん

薬品を片づける。

5) 時速

じそく

時速 60 キロで車を運転する。

6) 注入ポンプ

ちゆうにゆう

注入ポンプの設定を確認する。

せってい かくにん

7) 後

のち

6 時間の手術の後、ICU に入室。

にゆうしつ

8) 静脈

じょうみやく

静脈から薬を入れる。

9) お小水

しょうすい

お小水を持って来てください。

10) 増やす

ふ

料理に入れる塩の量を増やす

11) 一包

ほう/ぼう

アセトアミノフェン、1包ですね。

いっぽう

12) 経時記録

けいじ きろく

手術後の経時記録を書く。

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 13) 動脈圧モニター
<small>どうみやくあつ</small> | 動脈圧モニターは異常ありません。 |
| 14) 入室する
<small>にゅうしつ</small> | 午後3時に手術室よりICUに入室した。 |

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 3. 1) 食器
<small>しょつき</small> | 食器を洗う。 |
| 2) 任せる
<small>まか</small> | すべて先生にお任せします。 |
| 3) 表示
<small>ひょうじ</small> | あそこに「お手洗い」という表示がありますよ。 |
| 4) 設計する
<small>せつけい</small> | 建物を設計する。 |
| 5) 設立する
<small>せつりつ</small> | A S Kは50年前に設立された会社だ。 |

4. 読み方チェック!

- | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1) 工：
<small>くふう</small> | 工夫 | 工場
<small>こうじょう</small> | 2) 夫：
<small>くふう</small> | 工夫 | 夫婦
<small>ふうふ</small> | 夫
<small>おっと</small> |
| 3) 指：
<small>しじ</small> | 指示 | 指
<small>ゆび</small> | 4) 静：
<small>じょうみやく</small> | 静脈 | 静か
<small>しず</small> | |
| 5) 解：
<small>げ</small> | 解熱剤
<small>ねつざい</small> | 誤解する
<small>ごかい</small> | 6) 任：
<small>しゅにん</small> | 主任 | 任せる
<small>まか</small> | |
| 7) 食：
<small>しょつき</small> | 食器 | 食堂
<small>しょくどう</small> | 8) 増：
<small>ふ</small> | 増やす | 増える
<small>ふ</small> | 増加
<small>ぞうか</small> |
| 9) 薬：
<small>やくひん</small> | 薬品 | 薬剤
<small>やくざい</small> | | 薬局
<small>やくきょく</small> | 薬
<small>くすり</small> | |

5. 同じ形を見つけよう。

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1) [劑 濟] | 2) [劑 利 別 割 則 測 刺 倒] |
| 3) [設 役 段 投] | 4) [白 泊 拍 習] |

練習

1. 読み

- | | | | |
|--------|--------|--------|----------|
| 1) 昇圧剤 | 2) 降圧剤 | 3) 解熱剤 | 4) 注射指示書 |
| 5) 静脈 | 6) 動脈 | 7) 器材 | 8) 投与量 |
| 9) 抑える | 10) 時速 | 11) 薬剤 | 12) 設計 |

2. 書き

- 1) ミスが おきないように、いろいろ くふうしました。
- 2) あおきしゅにんに この しごとを まかせよう。
- 3) こうあつざいの じょうみゃくじぞくちゅうにゅうを きめる。
- 4) けつあつ、じょうしょうせず。
- 5) けいじきろくも かんごきろくの ひとつである。

第 14 課

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. 1) 虫垂炎
<small>ちゅうすいえん</small> | 虫垂炎の手術は簡単だと思われている。 |
| 2) 抜く
<small>ぬ</small> | 点滴の針を抜く。
<small>てんてき はり</small> |
| 3) 消毒する
<small>しょうどく</small> | 消毒する時、ちょっとひやっとしますよ。 |
| 4) 典型的な
<small>てんけいてき</small> | 典型的な虫垂炎で、手術は問題なく終了した。
<small>ちゅうすいえん</small> |
| 5) 翌日
<small>よくじつ</small> | 台風の翌日はいい天気だった。 |
| 6) 鳴る
<small>な</small> | 検査の準備をしているところに、電話が鳴った。
<small>けんさ</small> |
| 7) 感想
<small>かんそう</small> | レポートには感想も書いてください。 |
| 8) 越える
<small>こ</small> | 段差を越える時、ちょっとガタンとしますよ。
<small>だんさ</small> |
| 9) 採血
<small>さいけつ</small> | 採血の時、気分が悪くなる人がいる。 |

虫	口	中	虫	虫			
垂	一	二	三	幺	亅	垂	垂
抜	扌	扌	扌	抜			
毒	一	十	主	毒	毒		
典	丨	冂	曲	曲	曲	典	
型	二	开	刑	型			
翌	习	羽	翌				
鳴	口	𠂆	𠂆	𠂆	鳴	鳴	

想	木 相 想
越	土 キ 走 走 走 越 越 越
採	才 扌 扌 採

2. 1) 糸
いと

2) 開腹手術
かいふくしゅじゅつ

3) 虫垂切除術
ちゅうすいせつじょじゅつ

4) 良好な
りょうこう

5) 緊急の
きんきゅう

6) 刺す
さ

7) 段差
だんさ

8) 通常の
つうじょう

糸は退院してから、外来で抜く。
がいらい ぬ

開腹手術の傷は小さかった。
きず

虫垂切除術を行 った。
おこな

術後の経過は良好です。
じゅつご けいか

緊急の場合はここに連絡してください。

針を刺すとき、ちょっとちくっとしますよ。
はり

段差がありますから、気をつけて。

通常の退院指導を行 う。
たいいん しどう おこな

3. 1) 食中毒
しょくちゅうどく

2) 引っ越し
ひ こ

3) 抜ける
ぬ

生のカキを食べて、食中毒になった。

来週引っ越しをします。

あの通りを抜けると、駅はすぐよ。

4. 読み方チェック！

- 1) 系： 系いと 系しきゅう 球たい 体じん 腎えん 炎
2) 消： 消けす 消きえる 消しょう毒どく
- 3) 良： 良りょう好こう 良よい
4) 好： 良りょう好こう 好すきな

5. 同じ形を見つけよう。

- 1) [虫 独] 2) [毒 海] 3) [毒 青]
4) [翌 習] 5) [翌 立 意 音 新 親 位]
6) [鳴 鳥] 7) [想 心 思 窓 念 感]
8) [越 走 起] 9) [拔 友 髪 暖]
10) [採 菜] 11) [良 娘]

6. 1) 一炎： 肺+炎症はい えんしょう → 肺炎はいえん
腎臓+炎症じんぞう えんしょう → 腎炎じんえん
虫垂+炎症ちゅうすい えんしょう → 虫垂炎ちゅうすいえん
- 2) 一部： 患部かんぶ 点滴刺入部てんてきしにゅうぶ
- 3) 一時： 入院する+時 → 入院時にゅういんじ
夕食を食べる+時 → 夕食時ゆうしょくじ

練習

1. 読み

- 1) 典型的な 2) 虫垂炎 3) 消毒 4) 針を抜く
- 5) 刺す 6) 感想 7) 翌日 8) 段差
- 9) 開腹手術 10) 良好な関係 11) 緊急の場合 12) 引越し

2. 書き

- 1) しょくちゅうどくで にゅういんした。
- 2) でんわが なって いますよ。
- 3) だんさを こえる。
- 4) てんけいてきな にほんの いえに すみたいです。
- 5) さいけつの じゅんぴ、おねがいします。
- 6) たいいんしてから いとを ぬきます。

第 15 課

- | | |
|---|--|
| <p>1. 1) 指導
<small>しどう</small></p> <p>2) 皮下組織
<small>ひ か そしき</small></p> <p>3) 原因
<small>げんいん</small></p> <p>4) 用件
<small>ようけん</small></p> <p>5) 総合病院
<small>そうごうびょういん</small></p> <p>6) 皮膚障害
<small>ひ ぶ しょうがい</small></p> <p>7) 皮膚科
<small>ひ ぶ か</small></p> | <p>新人の看護師を指導する。
<small>しんじん かんごし</small></p> <p>皮下組織に点滴が漏れた。
<small>てんてき も</small></p> <p>火事の原因はたばこの火だそうだ。</p> <p>ご用件は何ですか。</p> <p>総合病院への入院を家族に連絡した。</p> <p>点滴漏れで皮膚障害が起きる可能性がある。
<small>てんてきも かのうせい</small></p> <p>皮膚科医師より指示を受ける。
<small>いし しじ</small></p> |
|---|--|

導	ㄣ	首	道	道	導	導
組	糸	組				
織	糸	緒	織			
原	厂	厂	厶	原		
因	丨	冂	因	因		
件	亻	亻	仵	件		
総	糸	紵	紵	総		
膚	卜	卢	卢	膚	膚	
障	阝	陟	陪	障		

害	ハ 中 害
---	-------

- | | |
|----------------------------------|--|
| 2. 1) 新人
<small>しんじん</small> | 新人を指導する。
<small>しどう</small> |
| 2) 滴下する
<small>てきか</small> | わたしが見た時は、滴下していました。 |
| 3) 傷む
<small>いた</small> | この薬は漏れると、皮下組織が傷むことがある。
<small>も ひかそしき</small> |
| 4) 業務
<small>ぎょうむ</small> | 看護師業務を覚える。
<small>かんごし</small> |
| 5) 死因
<small>しんいん</small> | 死因は心不全だったそうだ。
<small>しんふぜん</small> |
| 6) 心不全
<small>しんふぜん</small> | 父が心不全で死んだ。 |
| 7) 悪性
<small>あくせい</small> | 胃のポリープは悪性ではないと判明した。
<small>い ほんめい</small> |
| 8) 順調に
<small>じゅんちょう</small> | 仕事が順調に進む。 |
| 9) 全体的に
<small>ぜんたいてき</small> | 全体的に異常はありませんでした。 |
| 10) 眠気
<small>ねむけ</small> | 眠気を感じる。
<small>かん</small> |
| 11) 変質する
<small>へんしつ</small> | 薬が変質していた。 |
| 12) 光
<small>ひかり</small> | この薬は光に当たると、変質することがある。
<small>あ へんしつ</small> |
| 13) 可能性
<small>かのうせい</small> | 点滴漏れで皮膚障害が起こる可能性がある。
<small>てんてきも ひふしょうがい</small> |
| 3. 1) 件名
<small>けんめい</small> | ファクスの件名はモーターショーとなっている。 |
| 2) 導入する
<small>どうにゅう</small> | 20年前にオンラインシステムを導入した。 |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 3) 組み立てる
<small>く た</small> | ここではボディーが組み立てられます。 |
| 4) 総務部長
<small>そうむぶちょう</small> | 今度、田中課長が総務部長になるらしい。 |
| 5) 組織
<small>そしき</small> | 会社の組織は複雑だ。
<small>ふくざつ</small> |
| 6) 有害な
<small>ゆうがい</small> | 電池や水銀体温計などのごみは有害です。
<small>でんち すいぎんたいおんけい</small> |
| 7) 原料
<small>げんりょう</small> | 原料の値段が上がった。 |

4. 読み方チェック！

- | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1) 組：
<small>そしき</small> | 組織 | 組み立てる
<small>く た</small> | 2) 新：
<small>しんじん</small> | 新人 | 新聞
<small>しんぶん</small> | 新しい
<small>あたら</small> |
| 3) 傷：
<small>いた</small> | 傷む | 傷
<small>きず</small> | 4) 悪：
<small>あくせい</small> | 悪性 | 悪い
<small>わる</small> | |
| 5) 気：
<small>ねむけ</small> | 眠気 | 気分
<small>きぶん</small> | 6) 人：
<small>しんじん</small> | 新人 | 人間
<small>にんげん</small> | 人 大人
<small>ひと おとな</small> |

5. 同じ形を見つけよう。

- 1) [導 道] 2) [織 識] 3) [原 願] 4) [性 生]
- 5) [件 牛] 6) [膚 胃] 7) [障 章 早]
- 8) [害 口 問 可 加 知 品 召 呼 吸]
- 9) [組 織 総 終 紙 給 経 結 細 続 紹 練 継 系]
- 10) [件 付 依 係 例 何 休 化 貸 借 体 代 作 使
仕 修 低 便]

練習

1. 読み

- 1) 指導を受ける 2) 皮下組織 3) 原因 4) 用件

- 5) 総合病院 6) 傷む 7) 滴下 8) 新人 9) 光

- 10) 変質 11) 順調 12) 悪性 13) 皮膚障害

2. 書き

- 1) かいしゃの そしきは ふくざつだ。

- 2) じこの げんいんは まだ わからない。

- 3) しいんは くもまくかしゅっけつだった。

- 4) しごとを はじめたら、はやく ぎょうむを おぼえたい。

- 5) うんてんちゅう ねおけを かんじたら、すぐ やすめ。

漢字プラスアルファ (3)

1. 読めるといい漢字

第 11 課

- 1) 麻酔 | 麻酔から覚める。
ますい さ

第 12 課

- 1) 励ます | リハビリ中の患者を励ます。
ほげ かんじゃ
- 2) 麻痺 | 上肢に麻痺がある。
まひ じょうし
- 3) 拘縮 | リハビリの目的は右腕の拘縮予防だ。
こうしゆく もくてき よぼう
- 4) 激しい | 激しく頭が痛む。
ほげ
- 5) 訴える | 激しい頭痛を訴える。
うった はげ ずつう
- 6) 褥瘡 | 褥瘡というのは床ずれのことです。
じよくそう どこ
- 7) 杖 | 杖なしでバランスよく歩く。
つえ

第 13 課

- 1) 膵臓癌 | 検査の結果、膵臓癌と診断された。
すいぞうがん けんさ しんだん
- 2) 膵頭十二指腸切除術 | 膵頭十二指腸切除術を行った。
すいとうじゅうに しちようせつじょじゆつ おこな
- 3) 鎮痛剤 | 鎮痛剤は痛みを抑える薬です。
ちんつうざい おさ
- 4) 坐剤 | インドメタシン坐剤 25mg。
ざざい

第 14 課

- 1) 膿 | 膿が出る。
うみ

2) 休憩室
きゅうけいしつ

看護師が休憩室で休んでいる。
かんごし

3) 排膿
はいのう

排膿というのは膿が出ることです。
うみ

第 15 課

1) 点滴漏れ
てんてきも

腕の発赤の原因は皮下組織への点滴漏れだ。
ほっせき げんいん ひ か そしき

2) 抗癌剤
こうがんざい

抗癌剤を使う。

3) 肝臓癌
かんぞうがん

肝臓癌との診断にショックを受けた。
しんだん

4) 項目
こうもく

点滴のチェック項目を確認する。
てんてき かくにん

5) 胎児
たいじ

妊婦がたばこを吸うと、胎児に影響がある。
にんぶ えいきょう

6) 影響する
えいきょうする

外国の文化に影響される。

7) 抗ヒスタミン剤
こう ざい

抗ヒスタミン剤を投与する。
とうよ

8) 抗生物質
こうせいぶつ

この抗生物質について知っていますか。

9) 妊婦
にんぶ

妊婦に投与すると、胎児に影響する薬がある。
とうよ たいじ えいきょう

2. 言葉を増やそう！

1) 排：排液 排泄 排膿 排便 (17 課)
はいえき はいせつ はいのう はいべん

3. 読み方チェック！

1) 訴：主訴 訴える 2) 頭：脾頭十二指腸 頭痛 頭
しゅそ うった すいとうじゅうにしちょう ずつう あたま

3) 影：影響する 撮影する 影
えいきょう さつえい かげ

第 16 課

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. 1) 離床
<small>りしょう</small> | 離床が進んでいない。 |
| 2) 怖い
<small>こわ</small> | 人がいる所が怖い。 |
| 3) リンパ節
<small>せつ</small> | 癌がリンパ節に転移する。
<small>がん てんい</small> |
| 4) 一緒に
<small>いっしょ</small> | リンパ節も一緒に切除する。
<small>せつ せつじょ</small> |
| 5) 触る
<small>さわ</small> | 冷たい手で触られるのが嫌だ。
<small>いや</small> |
| 6) 副作用
<small>ふくさよう</small> | 薬の副作用で食欲がない。
<small>しょくよく</small> |
| 7) 寝る
<small>ね</small> | うちでゆっくり寝たいなあ。 |
| 8) 散歩
<small>さんぽ</small> | 一緒に散歩に行く。
<small>いっしょ</small> |

離	㇀	㇁	㇂	㇃	㇄	㇅	㇆	㇇
床	㇈	㇉						
怖	㇊	㇋	㇌	㇍	㇎	㇏		
節	㇐	㇑	㇒	㇓	㇔	㇕	㇖	㇗
緒	㇘	㇙						
触	㇚	㇛	㇜	㇝	㇞	㇟	㇠	㇡
副	㇢	㇣						
寝	㇤	㇥	㇦	㇧	㇨	㇩		

散	一 廿 卅 卅 卅 散
---	-------------

- | | |
|--|---|
| <p>2. 1) 世話
せ わ</p> <p>2) 吸引バッグ
きゅういん</p> <p>3) 切除する
せつじよ</p> <p>4) 地下
ち か</p> <p>5) 売店
ばいてん</p> <p>6) 感覚
かんかく</p> <p>7) 取り戻す
と もど</p> <p>8) 院内
いんない</p> <p>9) 要～
よう</p> | <p>身の回りの世話をする。</p> <p>吸引バッグを付けている。</p> <p>リンパ節を切除する。</p> <p>地下の食堂で食事できる。</p> <p>売店は地下にある。</p> <p>足の先が冷たくて、感覚がない。</p> <p>周りに人がいる感覚を取り戻す。</p> <p>リハビリのため、院内を散歩する。</p> <p>離床の必要について家族に要説明。</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <p>3. 1) 離れる
はな</p> <p>2) 床
ゆか</p> <p>3) 副社長
ふくしゃちょう</p> | <p>長男は離れた町に住んでいる。</p> <p>背中を床に付けて転倒していた。</p> <p>社長の下に副社長が二人いる。</p> |
|--|--|

4. 読み方チェック！

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| <p>1) 吸：吸引バッグ
きゅういん</p> <p>2) 引：吸引バッグ
きゅういん</p> | <p>吸う
す</p> <p>引く
ひ</p> | |
| <p>引き出し
ひ だ</p> | <p>引き取る
ひ と</p> | <p>引っ越し
ひ こ</p> |

3) 除：切除する 掃除する
せつじょ そうじ

4) 売：売店 売る 5) 覚：感覚 覚える
ばいてん う かんかく おぼ

6) 作：副作用 作業 作文 作る
ふくさよう さぎょう さくぶん つく

7) 歩：散歩 歩行 歩く
さんぽ ほこう ある

5. 同じ形を見つけよう。

1) [離 難 雑 曜]

2) [怖 忙 性 情]

3) [怖 希]

4) [節 笑 第 答]

5) [節 卵]

6) [緒 者 都]

7) [触 解]

8) [副 幅]

9) [寝 状]

10) [寝 雪 帰]

11) [散 横]

6. 言葉の組み立てを知ろう。

1) 病院の中 = _____内 部屋の中 = _____内
いん ない しつ ない

国の中 = _____内 大阪市の中 = _____内
こくない おおさか し ない

2) 地 + 下 → _____ 皮 + 下 + 組織 → _____
ちか ひかそしき

くも膜 + 下 + 出血 → _____
くもまくかじゅっけつ

練習

1. 読み

- 1) 怖い
- 2) 一緒に
- 3) 触る
- 4) 寝る
- 5) 感覚
- 6) 世話
- 7) 地下
- 8) 売店
- 9) 取り戻す

2. 書き

- 1) りしょうの ひつように ついて、ようせつめい。
- 2) リンパせつを せつじょする。
- 3) くすりの ふくさようを しんぱいする。
- 4) からだに きゅういんバッグを つけて いる。
- 5) いんないを さんぽするのは リハビリに なる。

第 17 課

- | | |
|--|---|
| <p>1. 1) 浮腫
<small>ふ しゅ</small></p> <p>2) 介護疲労
<small>かいご ひろう</small></p> <p>3) 精神的な
<small>せいしんてき</small></p> <p>4) 効く
<small>き</small></p> <p>5) 状態
<small>じょうたい</small></p> <p>6) 希望
<small>きぼう</small></p> | <p>リンパ節転移に伴う浮腫が見られる。
<small>せつてんい ともな</small></p> <p>妻の介護疲労を考えて、入院を決めた。</p> <p>友達は子供の精神的成長に大切だ。</p> <p>モルヒネが効いて、痛みが治まっている。
<small>おき</small></p> <p>今の状態なら、家で過ごせそうだ。</p> <p>本人の希望を聞いてみよう。
<small>ほんにん</small></p> |
|--|---|

浮	フ	フ	フ	浮		
腫	月	肱	肱	脂	腫	腫
労	ㄣ	𠂔	劳			
精	米	𠂔	𠂔	精		
神	𠂔	𠂔	神			
効	六	交	効			
態	厶	育	能	態		
希	ノ	メ	𠂔	𠂔	希	
望	上	亡	亡	望		

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 2 . 1) 再発する
さいはつ | 大腸癌が再発した。
だいちょうがん |
| 2) 在宅療養
ざいたくりょうよう | 本人は在宅療養を希望している。
ほんにん きぼう |
| 3) 表情
ひょうじょう | 患者の表情を観察する。
かんじゃ かんさつ |
| 4) 再び
ふたたび | 再び在宅療養ができるのではないか。
ざいたくりょうよう |
| 5) 低下
ていか | 食欲の低下は薬の副作用だと思われる。
しょくよく ふくさよう |
| 6) ～中
ちゅう | 今月中には退院できるのではないか。
たいいん |
| 7) 程度
ていど | 薬がどの程度効くか、わからない。
き |
| 8) 目が覚める
め さ | 夜中に何度も目が覚める。
よなか |
| 3 . 1) 浮き上がる
う あ | ギョーザが浮き上がるまでゆめます。 |
| 2) 浮かす
う | ちょっと腰を浮かしてみてください。 |
| 3) 腫れる
は | 患部が腫れている。
かんぶ |
| 4) 苦勞する
くろう | 看護記録を読むのに苦勞します。
かんご きろく |
| 5) 神社
じんじゃ | 午後は神社見物の予定だ。 |
| 6) 効果
こうか | この薬は血圧を下げる効果が大きい。
けつあつ |

4 . 読み方チェック！

- | | | | |
|-------|------|-------|-------|
| 1) 浮： | 浮腫 | 浮き上がる | 浮かす |
| | ふしゅ | う あ | う |
| 2) 腫： | 浮腫 | 腫れる | |
| | ふしゅ | は | |
| 3) 神： | 精神 | 神社 | |
| | せいしん | じんじゃ | |
| | | 4) 効： | 効く 効果 |
| | | | き こうか |

練習

1. 読み

- 1) 効く
- 2) 状態
- 3) 希望
- 4) 再び
- 5) 程度
- 6) 目が覚める

2. 書き

- 1) かしの ふしゅが みられる。
- 2) かぞくに かいごひろうが ある。
- 3) せいしんてきに せいちょうする。
- 4) びょうきの さいはつを しんぱいする。
- 5) ざいたくりょうようは かのうですか。
- 6) ひょうじょうが あかるい。
- 7) けつあつが ていかする。

第 18 課

- | | |
|--|---|
| <p>1. 1) 大腸内視鏡検査
<small>だいちょうないしきょうけんさ</small></p> <p>2) 経口腸管洗剤
<small>けいこうちょうかんせんじょうざい</small></p> <p>3) 平熱
<small>へいねつ</small></p> <p>4) 救急カート
<small>きゅうきゅう</small></p> <p>5) 救命処置
<small>きゅうめいしよち</small></p> <p>6) 応援
<small>おうえん</small></p> <p>7) 呼名反応
<small>こめいはんのう</small></p> <p>8) 胸
<small>むね</small></p> | <p>大腸内視鏡検査を受ける。</p> <p>経口腸管洗剤を飲み始めた。</p> <p>平熱に戻る。</p> <p>救急カートを取りに行く。</p> <p>井上医師により救命処置開始。
<small>いのうえいし かいし</small></p> <p>原田師長に応援を頼む。
<small>はらだしちょう</small></p> <p>呼名反応なし。</p> <p>胸を押さえて苦しそうである。
<small>お くる</small></p> |
|--|---|

腸	月 胆 胆 腸 腸 腸
視	ネ 視
鏡	金 鋳 錯 鏡
浄	シ 汐 洑 洑 洑 浄
平	一 冫 立 平
救	一 十 才 求 救
応	广 応
援	扌 扌 扌 扌 扌 援

胸	月	胸	胸
---	---	---	---

- | | |
|--|---|
| <p>2. 1) 緊急事態
きんきゅうじたい</p> <p>2) 急変する
きゅうへん</p> <p>3) 前日
ぜんじつ</p> <p>4) 当日
とうじつ</p> <p>5) 冷や汗
ひあせ</p> <p>6) ～台
だい</p> <p>7) 血液
けつえき</p> <p>8) 前半
ぜんはん</p> <p>9) 後半
こうはん</p> <p>10) 心電計
しんでんけい</p> <p>11) 師長
しちょう</p> <p>12) 無表情な
むひょうじょう</p> | <p>医師に緊急事態を知らせる。
いし</p> <p>患者の様子が急変した。
かんじゃ</p> <p>手術前日、心電図検査。
しんでんずけんさ</p> <p>手術当日、終日絶飲食。
ぜついでんじョク</p> <p>顔色が悪く、冷や汗をかいている。
かおいろ</p> <p>血圧を測ったところ、70台だった。
けつあつはか</p> <p>退院前に血液検査を行う。
たいいんけんさおこな</p> <p>200番台前半のチケット、売ります。
だい</p> <p>40歳台後半の転職は難しい。
だい</p> <p>救急カートと心電計、持って来て。
きゅうきゅう</p> <p>外来の原田師長に応援を頼んで。
がいらいほらだおうえん</p> <p>患者が急に無表情になった。
かんじゃ</p> |
| <p>3. 1) 結腸部分切除術
けつちょうぶぶんせつじョじゅつ</p> <p>2) 平成
へいせい</p> <p>3) 平方メートル
へいほう</p> <p>4) 救急車
きゅうきゅうしゃ</p> | <p>3年前に結腸部分切除術を行った。</p> <p>平成生まれの人は何人いますか。</p> <p>部屋の広さは何平方メートルですか。</p> <p>救急車で病院に運ばれる。</p> |

4. 読み方チェック！

- 1) 命： 救命処置 命 2) 応： 応援 呼名反応
 きゅうめいしよち いのち おうえん こめいはんのう
- 3) 当： 当日 当たる
 どうじつ あ
- 4) 日： 前日 当日 来日 日程 日本 雨の日 水曜日
 ぜんじつ どうじつ らいにち にってい にほん あめ ひ すいようび
- 5) 冷： 冷や汗 冷たい 冷蔵庫
 ひ あせ つめ れいぞうこ
- 6) 後： 後半 後頭部 今後 術後 手術の後 後で 後ろ
 こうはん こうとうぶ こんご じゅつご しゅじゅつ のち あと うし
- 7) 無： 無表情な 無理な 無料の 無事に 無い
 むひょうじょう むり むりょう ぶじ な
- 8) 呼： 呼名反応 呼吸 呼ぶ
 こめいはんのう こきゅう よ

5. 同じ形を見つけよう。

- 1) [腸 場] 2) [浄 静] 3) [救 球]
- 4) [援 暖 友] 5) [胸 区 希]
- 6) [腸 胸 腹 肺 肝 肥 胞 膜 臓 脈 肢 腫]

6. に「無」か「不」を入れてみよう。

- 1) 表情 2) 眠
- 3) 安 4) 料
- 5) 可能 6) 可

練習

1. 読み

- | | | | |
|------------|---------|--------|--------|
| 1) 経口腸管洗淨剤 | 2) 応援 | 3) 師長 | |
| 4) 無表情な | 5) 呼名反応 | 6) 冷や汗 | |
| 7) 緊急事態 | 8) 救命処置 | 9) 心電計 | |
| 10) 血液 | 11) 後半 | 12) 前日 | 13) 当日 |

2. 書き

- 1) だいちょうないしきょうけんさを おこなう。
- 2) いっぱんてきな へいねつは 36 どだいた。
- 3) きゅうきゅうカートを とり に いく。
- 4) かんじゃは おねを おさえて くるしがって いる。
- 5) かんじゃの ようすが きゅうへんする。

第 19 課

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. 1) 亡くなる
<small>な</small> | 今朝、中島京子さんが亡くなりました。
<small>け さ なかじまきょう こ</small> |
| 2) 死亡
<small>し ぼう</small> | 7 時 10 分、井上医師により死亡診断。
<small>いのうえい し しんだん</small> |
| 3) 極楽
<small>ごくらく</small> | 死んだら、極楽へ行けるかなあ。 |
| 4) 著しい
<small>いちじる</small> | 病状が著しく進行した。
<small>びょうじょう しんこう</small> |
| 5) 介護負担
<small>かいご ふたん</small> | 中島さんは夫の介護負担を気にしている。
<small>なかじま</small> |
| 6) 囲む
<small>かこ</small> | 夫と子供たちがベッドを囲んでいる。 |
| 7) 隅
<small>すみ</small> | 家族と離れて、病室の隅に立つ。
<small>はな びょうしつ</small> |
| 8) 祈る
<small>いの</small> | 早く退院できるように、祈っています。
<small>たいいん</small> |
| 9) 幸せな
<small>しあわ</small> | 幸せそうなおご最期でした。
<small>さいご</small> |
| 10) 猫
<small>ねこ</small> | かわいがっていた猫がきのう死んだ。 |
| 11) 星
<small>ほし</small> | お母さんはお星様になったんだよ。 |
| 12) 祖母
<small>そぼ</small> | 祖母は大往生でした。
<small>だいおうじょう</small> |

亡	一 亡
極	木 朽 朽 朽 極 極
著	サ 著
負	ク 負 負

囲	冂 冂 冂 冂
隅	阝 阝 隅 隅
祈	礻 礻 祈 祈
幸	土 土 幸 幸
猫	犭 犭 犭 犭 猫
星	日 星
祖	礻 祖 祖

2. 1) 看取る
み と

患者さんの死を看取る。
かんじゃ

2) 病状
びょうじょう

病状が著しく悪化した。
いちじる あっか

3) 進行する
しんこう

癌がかなり進行している。
がん

3) 意識不明
いしきふめい

意識不明の状態が続いている。
じょうたい

4) 息を引き取る
いきひと

7時10分、静かに息を引き取った。

5) お別れをする
わか

ゆっくりお別れをなさってください。

6) 末期
まっき

癌末期の患者に緩和的治療を行う。
がん かんじゃ かんわてきちりょう

7) 再入院する
さいにゅういん

病状が進行し、再入院した。
びょうじょう しんこう

8) 在宅ケア
ざいたく

患者は在宅ケアを望んでいる。
かんじゃ のぞ

9) 望む
のぞ

抗癌剤治療を望む。
こうがんざい ちりょう

10) 前夜 ぜんや	前夜から意識不明の状態である。 いしきふめい じょうたい
11) 告げる つ	井上医師が死亡時刻を家族に告げた。 いのうえい し しぼうじこく
12) 一礼する いちれい	家族に一礼して、病室を出る。 びょうしつ
13) 非常ベル ひじょう	非常ベルが鳴っている。 な
14) 遺体 いたい	ご遺体をきれいにしてさしあげる。
15) 後にする あと	ご遺体を乗せた車は病院を後にした。 いたい
16) 見送る みおく	亡くなった患者さんをお見送りする。 な かんじゃ
17) 水入らず みずい	家族水入らずでお別れをしてもらう。 わか
18) 着せる き	着物を着せてさしあげる。
19) 最期 さいご	眠るような最期だった。
20) 安らかな やす	安らかなご最期でしたね。 さいご
21) 先立つ さきだ	3年前に夫に先立たれました。
22) 持参する じさん	家族持参の着物を着ていただく。

3. 読み方チェック!

- 1) 進: 進行する 進む 2) 望: 望む 希望 3) 息: 息 息子
しんこう すす のぞ きぼう いき おすこ
- 4) 告: 告げる 報告 5) 末: 末期 週末 6) 期: 最期 期間
つ ほうこく まつき しゅうまつ さいご きかん
- 7) 明: 意識不明 明るい 8) 持: 持参する 持つ
いしきふめい あか じさん も
- 9) 亡: 亡くなる 死亡する 10) 別: お別れ 特別な
な しぼう わか とくべつ

練習

1. 読み

- 1) 極楽 2) 星 3) 猫 4) 隅 5) 前夜
- 6) 幸せ 7) 著しい 8) 持参する 9) 一礼する
- 10) 先立つ 11) 囲む 12) 望む 13) 祈る
- 14) 見送る 15) 息を引き取る 16) 別れを告げる
- 17) 末期の患者 18) 安らかな最期 19) 水入らず

2. 書き

- 1) かんごきろくに しぼうじこくを きにゆうする。
- 2) ざいたくケアは つまの かいごふたんが おおきい。
- 3) そぼの びょうじょうは かなり しんこうした。
- 4) かんじゃは いしきふめいだ。

第 20 課

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. 1) 贈り物
<small>おく もの</small> | 贈り物を断るのは難しい。 |
| 2) 尿糖
<small>にょうとう</small> | 会社の検診で、尿糖が陽性となった。
<small>けんしん ようせい</small> |
| 3) 糖尿病
<small>とうにょうびょう</small> | 精密検査の結果、糖尿病と診断された。
<small>せいみつけんさ しんだん</small> |
| 4) 陽性
<small>ようせい</small> | 尿糖が陽性だったので、精密検査をする。
<small>にょうとう せいみつけんさ</small> |
| 5) ～等
<small>どう</small> | 教育入院は食生活の指導等が目的だ。
<small>きょういくにゆういん しょくせいかつ しどう もくてき</small> |
| 6) 和菓子
<small>わがし</small> | 石井さんが和菓子を持って来られました。
<small>いしい</small> |
| 7) 申込書
<small>もうしこみしょ</small> | 検査申込書を提出する。
<small>けんさ ていしゆつ</small> |
| 8) 家族構成
<small>かぞくこうせい</small> | 患者の家族構成を知ることは大切だ。
<small>かんじゃ</small> |

贈	貝 貝 贈 贈
尿	尸 尿
糖	米 粃 粃 糖 糖 糖
陽	β 阳 胆 陽 陽
等	々々 竺 等
和	禾 和
菓	艹 苜 苜 菓
込	入 込

構	木	杣	栴	構	構	構
---	---	---	---	---	---	---

- | | |
|---|---|
| <p>2. 1) 検診
<small>けんしん</small></p> <p>2) 食生活
<small>しょくせいかつ</small></p> <p>3) 服用する
<small>ふくよう</small></p> <p>4) 文書
<small>ぶんしょ</small></p> <p>5) 本番
<small>ほんばん</small></p> <p>6) 教科書
<small>きょうかしょ</small></p> <p>7) 一場面
<small>いちばめん</small></p> | <p>会社の検診で異常が見つかった。</p> <p>糖尿病の患者は食生活の管理が大切だ。
<small>どうにょうびょう かんじゃ</small></p> <p>この薬は不眠時にのみ服用する。
<small>ふみんじ</small></p> <p>申込書は文書で出さなければならない。
<small>もうしこみしょ</small></p> <p>退院してからが本番だ。
<small>たいいん</small></p> <p>教科書のまとめとして事例を報告する。
<small>じれい</small></p> <p>入院中の一場面を思い出して書く。</p> |
| <p>3. 1) 贈る
<small>おく</small></p> <p>2) 尿量
<small>にょうりょう</small></p> <p>3) 利尿剤
<small>りにょうざい</small></p> <p>4) 血糖値
<small>けつとうち</small></p> <p>5) 和食
<small>わしょく</small></p> <p>6) お菓子
<small>かし</small></p> <p>7) 申し込む
<small>もうこ</small></p> <p>8) 込む
<small>こ</small></p> <p>9) 込める
<small>こ</small></p> | <p>石井さんは和菓子を贈ろうとした。
<small>いしい わがし</small></p> <p>尿量が少なく、腎炎の疑いがある。
<small>じんえん うたが</small></p> <p>利尿剤は尿量を増やす薬だ。
<small>にょうりょう ふ</small></p> <p>血糖値に異常が見られる。</p> <p>和食は体にいいと言われている。</p> <p>お菓子を食べてたくても、我慢する。
<small>がまん</small></p> <p>何日までに申し込んだらいいですか。</p> <p>青木医院はいつも込んでいる。
<small>あおき いいん</small></p> <p>感謝の気持ちを込めて、花を贈る。
<small>かんしゃ おく</small></p> |

4. 読み方チェック!

- 1) 菓 : 和菓子 菓子
わ が し か し
- 2) 文 : 文書 文 文通する 文末 注文する 文字
ぶんしょ ぶん ぶんつう ぶんまつ ちゅうもん もじ
- 3) 書 : 文書 教科書 申込書 説明書 書類 書く
ぶんしょ きょうかしょ もうしこみしょ せつめいしょ しょるい か
- 4) 教 : 教科書 教育 教室 教える
きょうかしょ きょういく きょうしつ おし
- 5) 場 : 一場面 場合 場所 乗り場 売り場
いちばめん ばあい ばしょ の ば う ば
- 会場 工場 ゴルフ場
かいじょう こうじょう じょう

5. 同じ形を見つけよう。

- 1) [贈 増] 2) [等 第 答 節 管 簡]
- 3) [尿 屋 局 届] 4) [陽 場 湯 腸]
- 5) [糖 数] 6) [菓 果] 7) [構 再]

6. どんな病気?

- 1) 糖尿 + 病 → _____
とうにょうびょう
- 2) 心臓 + 病 → _____
しんぞうびょう
- 3) 腎臓 + 病 → _____
じんぞうびょう
- 4) 生活習慣 + 病 → _____
せいかつしゅうかんびょう

練習

1. 読み

- | | | |
|---------|--------|--------|
| 1) 贈り物 | 2) 糖尿病 | 3) 検診 |
| 4) 服用する | 5) 本番 | 6) 一場面 |
| 7) 教科書 | 8) 申込書 | 9) 文書 |

2. 書き

- 1) けんさで によとうが ようせいと なった。
- 2) かんじゃの かぞくこうせいを しる。
- 3) そぼが すきな わがしを かって かえる。
- 4) しょくせいかつとうの しどうが ひつようである。

漢字プラスアルファ (4)

1. 読めるといい漢字

第16課

1) 乳癌
にゅうがん

検査の結果乳癌と診断された。
けんさ しんだん

2) 乳腺部分切除術
にゅうせんぶぶんせつじょじゆつ

一週間前に乳腺部分切除術を行った。
おこな

第17課

1) 排便
はいべん

排便は良好だ。
りょうこう

第18課

1) 潜血
せんけつ

健康診断で便潜血が見つかった。
けんこうしんだん べん

2) 低残渣食
ていざんざしょく

前日の食事は検査用の低残渣食だった。
ぜんじつ けんさよう

3) 従う
したが

医師の指示に従う。
いし しじ

4) 顔面蒼白
がんめんそうはく

患者は顔面蒼白で名前を呼んでも答えなかった。
かんじゃ

第19課

1) 下顎呼吸
かがくこきゅう

意識不明となり、下顎呼吸が始まった。
いしきふめい

2) 逝く
い

ご主人は穏やかに逝かれましたね。
おだ

3) 子宮癌
しきゅうがん

子宮癌末期で抗癌剤を続けている。
まつき こうがんざい

4) 骨盤内臓器
こつぱんないぞうき

骨盤内臓器への癌の転移が見られる。
がん てんい

5) 緩和的な
かんわてき

緩和的治療を行う。
ちりょう おこな

6) 避難する
ひなん

看護師は患者を安全な場所に避難させた。
かんごし かんじゃ

7) 握る
にぎ

夫が妻の手を握って励ましている。
はげ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 8) 穏やかな
<small>おだ</small> | 表情が穏やかだ。
<small>ひょうじょう</small> |
| 9) 天寿
<small>てんじゆ</small> | 天寿を全うする。
<small>まっと</small> |
| 10) 大往生
<small>だいおうじょう</small> | 祖母は大往生でした。
<small>そぼ</small> |
| 11) 末梢
<small>まつしょう</small> | 血圧、末梢で微弱。
<small>けつあつ びじゃく</small> |
| 12) 微弱
<small>びじゃく</small> | 血圧、末梢で微弱。
<small>けつあつ まっしょう</small> |
| 13) 葬儀社
<small>そうぎしゃ</small> | 葬儀社を呼ぶ。 |

第20課

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) 提出する
<small>ていしゅつ</small> | レポートを提出する。 |
| 2) 名簿
<small>めいぼ</small> | 来院者名簿に氏名と来院時刻を記入する。
<small>らいいんしゃ しめい らいいんじこく</small> |

2. 言葉を増やそう！
ことば ふ

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1) 瘍：腫瘍マーカー検査
<small>しゅよう</small> | 胃潰瘍
<small>いはいよう</small> | 2) 往：大往生
<small>だいおうじょう</small> | 既往症(1課)
<small>きおうしょう</small> |
| 3) 提：提出する
<small>ていしゅつ</small> | 提案する
<small>ていあん</small> | 4) 排：排液
<small>はいえき</small> | 排泄
<small>はいせつ</small> |
| | | | 排膿
<small>はいのう</small> |
| | | | 排便
<small>はいべん</small> |

3. 読み方チェック！

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) 顔：顔面蒼白
<small>がんめんそうはく</small> | 顔
<small>かお</small> | 2) 顎：下顎呼吸
<small>かがく こぎゅう</small> | 顎
<small>あご</small> |
| 3) 弱：微弱
<small>びじゃく</small> | 弱い
<small>よわ</small> | 4) 名：名前
<small>なまえ</small> | 名簿
<small>めいぼ</small> |
| | | | 氏名
<small>しめい</small> |

4. 接頭辞
せつとうじ

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1) 抗—：抗癌剤
<small>こうがんざい</small> | 抗ヒスタミン剤
<small>こう</small> | 抗生物質
<small>ざい</small> | 抗生物質
<small>こうせいぶつしつ</small> |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|

5. 接尾辞 せつびじ *下線の漢字はまだ習っていません。

- 1) 一気：寒気 吐き気 眠気
さむけ ほ け ねむけ
- 2) 一痛：腹痛 頭痛
ふくつう ずつう
- 3) 一炎：肺炎 腎炎 虫垂炎
はいえん じんえん ちゅうすいえん
- 4) 一症：大動脈 弁閉鎖不全症 後遺症 既往症 炎症
だいたいどうみやくべんへいさ ふせんしやう こういしやう きおうしやう えんしやう
- 5) 一病：心臓病 糖尿病 cf. 急病
しんぞうびやう とうりやうびやう きゅうびやう
- 6) 一癌：胆囊癌 前立腺癌 胃癌 乳癌 子宮 癌
たんのうがん ぜんりつせんがん いがん にゅうがん しきゅうがん
- 7) 一血：潜血 出血 吐血
せんけつ しゅけつ とけつ
- 8) 一腺：前立腺 乳腺
ぜんりつせん にゅうせん
- 9) 一術：手術 開腹下胆囊摘出術 臍頭十二指腸切除術
しゅじゅつ かいふくか たんのうてきしゅつじゅつ すいとうじゅうにしちようせつじよじゅつ
- 虫垂切除術 乳腺部分切除術 結腸部分切除術
ちゅうすいせつじよじゅつ にゅうせんぶぶんせつじよじゅつ けちちやうぶぶんせつじよじゅつ
- 10) 一剂：昇压剂 降压剂 解热剂 利尿剂 鎮痛剂 薬剂 坐剂
しやうあつざい こうあつざい げねつざい りにやうざい ちんつうざい やくざい ざざい
- 抗癌剂 抗ヒスタミン剂 ビタミン剂 経口腸管洗淨剂
こうがんざい こう ひすたみんざい ざい ざい けいこうちやうかんせんじよじよざい
- 11) 一食：特別食 一般食 普通食 減塩食
とくべつしよく いっぱんしよく ふつうしよく げんえんしよく
- 12) 一部：患部 創部 点滴刺入部
かんぶ そうぶ てんてきしにゅうぶ
- 13) 一具：補助具 道具 工具 家具
ほじょぐ どうぐ こうぐ かぐ
- 14) 一床：離床 臨床
りしやう りんしやう
- 15) 一室：個室 浴室 処置室 病室 診察室 休憩室 靈安室
こしつ よくしつ しよちしつ びやうしつ しんさつしつ きゅうけいしつ れいあんしつ

- 16) 一婦：主婦 妊婦 cf. 夫婦
しゅふ になぶ ふうふ
- 17) 一書：文書 教科書 申込書 説明書
ぶんしょ きょうかしょ もうしこみしょ せつめいしょ
- 18) 一務：業務 勤務 総務 常務 専務
ぎょうむ きんむ そうむ じょうむ せんむ
- 19) 一数：高齢者数 年少者数 患者数 人数
こうれいしゃすう ねんしょうしゃすう かんじゃすう にんずう
- 20) 一定：設定 予定 測定 決定
せってい よてい そくてい けってい
- 21) 一的：全体的 一般的 具体的 主観的 客観的 典型的
ぜんたいてき いっぱんてき ぐたいてき しゅかんてき きゃっかんてき てんけいてき
- 緩和的
かんわてき
- 22) 一性：陽性 悪性 急性 cf. 可能性
やうせいあくせい きゅうせい かのうせい
- 23) 一末：文末 年末 月末 週末
ぶんまつ ねんまつ げつまつ しゅうまつ
- 24) 一時：清拭時 入院時 夕食時 入浴時
せいしきじ にゅういんじ ゆうしょくじ にゅうよくじ

6. 漢字のグループ * 下線の漢字はまだ習っていません。

1) 疔 (やまいだれ) の漢字：

病：病氣 疲：疲労 癌：胃癌 瘡：褥瘡 痛：頭痛
びょうき ひろう いがん じょくそう ずつう

症：症状 痺：麻痺 痢：下痢 療：治療 疹：発疹
しょうじょう まひ げり ちりょう ほっしん

2) 月 (肉づき) の漢字

肺 胃 腸 腎 胆 胸 腹 背 腰 腕 肘 脚 膝
はい い ちょう じん きも むね ほら せ こし うで ひじ あし ひざ

臓：肝臓 心臓 腎臓 臓器 脾臓 骨：骨 腓骨 骨折
かんぞう しんぞう じんぞう ぞうき すいぞう ほね ひこつ こっせつ

肢：上肢 下肢 膚：皮膚 腫：腫瘍 肥：肥厚
じょうし かし ひふ しゅよう ひこう

脈：脈拍 胞：細胞 膜：細胞膜 胎：胎児
みゃくぱく さいぼう さいぼうまく たいじ

付録 基本の漢字 一覧表

一	1	日	26	飲	51	校	76
二	2	月	27	書	52	上	77
三	3	火	28	読	53	下	78
四	4	水	29	聞	54	右	79
五	5	木	30	見	55	左	80
六	6	金	31	買	56	外	81
七	7	土	32	魚	57	間	82
八	8	時	33	父	58	多	83
九	9	分	34	母	59	少	84
十	10	半	35	子	60	天	85
人	11	今	36	語	61	気	86
田	12	毎	37	教	62	雨	87
中	13	午	38	習	63	店	88
先	14	前	39	大	64	入	89
生	15	後	40	小	65	出	90
本	16	行	41	新	66	言	91
何	17	来	42	古	67	話	92
国	18	帰	43	高	68	名	93
会	19	駅	44	安	69	立	94
社	20	週	45	白	70	目	95
円	21	年	46	花	71	口	96
百	22	電	47	山	72	耳	97
千	23	車	48	男	73	手	98
万	24	友	49	女	74	足	99
休	25	食	50	学	75	長	100

起	101	良	126	紙	151	理	176
働	102	悪	127	地	152	方	177
勉	103	暑	128	凶	153	写	178
終	104	寒	129	旅	154	真	179
始	105	低	130	台	155	映	180
切	106	黒	131	室	156	画	181
貸	107	青	132	堂	157	音	182
借	108	赤	133	工	158	英	183
送	109	好	134	場	159	漢	184
急	110	近	135	町	160	字	185
待	111	遠	136	所	161	試	186
使	112	早	137	病	162	験	187
開	113	楽	138	院	163	度	188
作	114	短	139	屋	164	家	189
売	115	重	140	銀	165	族	190
知	116	軽	141	館	166	兄	191
持	117	明	142	茶	167	弟	192
住	118	暗	143	飯	168	姉	193
步	119	広	144	野	169	妹	194
乗	120	朝	145	菜	170	主	195
洗	121	昼	146	肉	171	私	196
歌	122	夜	147	牛	172	仕	197
元	123	曜	148	鳥	173	事	198
有	124	去	149	物	174	員	199
親	125	計	150	料	175	着	200

動 201
止 202
押 203
引 204
回 205
進 206
思 207
說 208
考 209
答 210
注 211
建 212
發 213
走 214
通 215
運 216
產 217
業 218
集 219
死 220
心 221
危 222
同 223
便 224
利 225

不 226
都 227
合 228
強 229
弱 230
正 231
太 232
体 233
頭 234
顏 235
首 236
藥 237
医 238
者 239
声 240
力 241
用 242
研 243
修 244
究 245
門 246
質 247
問 248
題 249
意 250

味 251
別 252
特 253
道 254
夕 255
空 256
海 257
川 258
池 259
林 260
森 261
村 262
風 263
光 264
春 265
夏 266
秋 267
冬 268
色 269
品 270
服 271
自 272
轉 273
犬 274
東 275

西 276
南 277
北 278
京 279
県 280
市 281
区 282
民 283
世 284
界 285
文 286
化 287
洋 288
代 289
以 290
第 291
課 292
確 293
看 294
板 295
窓 296
差 297
勤 298
報 299
告 300

連	301	內	326	慣	351	線	376
絡	302	狀	327	客	352	降	377
遲	303	痛	328	夫	353	面	378
刻	304	退	329	順	354	倒	379
受	305	容	330	記	355	向	380
付	306	由	331	腕	356	橫	381
故	307	期	332	治	357	折	382
願	308	他	333	骨	358	階	383
佗	309	斷	334	異	359	段	384
番	310	次	335	常	360	選	385
号	311	最	336	歲	361	變	386
賴	312	疲	337	術	362	換	387
依	313	統	338	熱	363	塩	388
信	314	過	339	得	364	湯	389
喜	315	殘	340	感	365	加	390
礼	316	念	341	配	366	伸	391
紹	317	妻	342	達	367	数	392
介	318	訪	343	届	368	全	393
調	319	申	344	欲	369	部	394
兩	320	活	345	機	370	取	395
普	321	移	346	能	371	細	396
初	322	失	347	必	372	返	397
許	323	參	348	要	373	舞	398
可	324	現	349	曲	374	末	399
案	325	在	350	渡	375	性	400

般	401	無	426	石	451	費	476
的	402	練	427	固	452	準	477
置	403	類	428	個	453	備	478
速	404	量	429	結	454	腰	479
違	405	形	430	果	455	務	480
宅	406	髮	431	冷	456	供	481
值	407	暖	432	查	457	育	482
輸	408	落	433	助	458	健	483
比	409	覺	434	相	459	康	484
增	410	忙	435	談	460	欠	485
約	411	具	436	吸	461	点	486
当	412	難	437	投	462	独	487
割	413	处	438	判	463	身	488
減	414	職	439	皆	464	静	489
苦	415	関	440	担	465	決	490
情	416	係	441	支	466	収	491
戾	417	成	442	管	467	乳	492
深	418	経	443	況	468	再	493
困	419	表	444	簡	469	材	494
了	420	反	445	单	470	消	495
眠	421	对	446	片	471	呼	496
直	422	例	447	樣	472	箱	497
規	423	座	448	予	473	卵	498
則	424	周	449	定	474	温	499
給	425	然	450	觀	475	皮	500

	課		課	
—あ—				
あくせい	15	悪性	お菓子	
あしもと	3	足元	贈り物	
あせ	3	汗	贈る	
あつい	6	厚い	起こす	
あつかする	6	悪化する	起こす	
あとにする	19	後にする	行う	
あびる	3	浴びる	抑える	
あらわす	7	表す	治まる	
あんていする	2	安定する	お小水	
—い—				
い	7	胃	落ち着く	
いいかえ	3	言い換え	お通じ	
いがいに	2	意外に	お腹	
いきぐるしい	11	息苦しい	お別れをする	
いきをひきとる	19	息を引き取る	温泉	
いご	2	以後	—か—	
いこうする	4	移行する	かいごひろう	介護疲労
いし	6	医師	かいごふたん	介護負担
いしき	8	意識	かいしする	開始する
いしきふめい	19	意識不明	かいじょする	介助する
いたい	19	遺体	かいぜん	改善
いたむ	15	傷む	かいふく	回復
いちじるしい	19	著しい	かいふくしゅじゅつ	開腹手術
いちばめん	20	一場面	がいらいしょちしつ	外来処置室
いちれいする	19	一礼する	かおいろ	顔色
いっしょに	16	一緒に	かくにんする	確認する
いっぱんしょく	5	一般食	かこむ	囲む
いと	14	糸	かし	下肢
いどう	9	移動	かぞくこうせい	家族構成
いのち	12	命	かぞくだん	家族談
いのる	19	祈る	かたい	硬い
いよく	4	意欲	かのうせい	可能性
いりょうしゃ	11	医療者	かのうな	可能な
いんない	16	院内	かべ	壁
—う—				
うかがう	11	伺う	カロリーぶそく	カロリー不足
うかす	17	浮かす	かんかく	感覚
うきあがる	17	浮き上がる	かんごきろく	看護記録
うけもつ	11	受け持つ	かんごし	看護師
うたがい	5	疑い	かんごじょしゅ	看護助手
うつ	8	打つ	かんさつする	観察する
うわおき	4	上向き	かんじ	感じる
—え—				
えいよう	11	栄養	かんじゃ	患者
えいようし	5	栄養士	かんしょく	間食
えっくすせん	7	X線	かんじる	感じる
えんしょう	11	炎症	かんせいする	完成する
えんぶん	5	塩分	かんぜんな	完全な
—お—				
おうえん	18	応援	かんそう	感想
おかげん	12	お加減	かんぶ	患部
—き—				
		きかい	機械	
		きく	効く	
		きざい	器材	
		きしつする	帰室する	

提出漢字語索引

きず	傷	2	けんこうしんだん	健康診断	10
きせる	着せる	19	けんこうほけんしょう	健康保険証	7
きそじょうほう	基礎情報	1	けんさ	検査	2
きぼう	希望	17	げんじゅうしょ	現住所	1
きゃっかんてきな	客観的な	2	げんしょうする	減少する	12
きゅういんバッグ	吸引バッグ	16	けんしん	検診	20
きゅうきゅうカート	救急カート	18	げんたいする	減退する	12
きゅうきゅうしゃ	救急車	18	けんめい	件名	15
きゅうせい	急性	5	げんりょう	原料	15
きゅうびょう	急病	1		—こ—	
きゅうへんする	急変する	18	こうあつざい	降圧剤	13
きゅうめいしよち	救命処置	18	こういしょう	後遺症	12
きょうかしょ	教科書	20	こうか	効果	17
ぎょうむ	業務	15	こうカロリー	高カロリー	5
きょく	曲	12	こうかんする	交換する	2
きりよく	気力	4	こうこうせい	高校生	10
きんきゅうじたい	緊急事態	18	こうさてん	交差点	1
きんきゅうしゅじゅつ	緊急手術	12	こうたいする	交替する	1
きんきゅうの	緊急の	14	こうつう	交通	1
きんちょうする	緊張する	7	こうとう	口頭	1
きんむ	勤務	2	こうとうぶ	後頭部	4
	—く—		こうとうほうこくする	口頭報告する	10
〜くん	〜君	5	こうねつ	高熱	4
ぐあいがわるい	具合が悪い	6	こうはん	後半	18
くだ	管	2	こうれいしゃすう	高齢者数	12
くちにあう	口に合う	5	こえる	越える	14
くつ	靴	6	ごかいする	誤解する	8
くつした	靴下	6	こきゅう	呼吸	1
くふうする	工夫する	13	こくち	告知	10
くみたてる	組み立てる	15	ごくらく	極楽	19
くもまくかしゅっけつ	くも膜下出血	12	こしつ	個室	1
くらす	暮らす	9	こっせつする	骨折する	1
くるしい	苦しい	1	こていする	固定する	3
くろうする	苦勞する	17	ことば	言葉	12
	—け—		こむ	込む	20
けいかかんさつ	経過観察	1	こめいはんのう	呼名反応	18
けいかする	経過する	5	こめる	込める	20
けいご	敬語	5	こわい	怖い	16
けいこうちょうかん	経口腸管洗淨剤	18		—さ—	
せんじょうざい			〜さい	〜際	9
けいこうとうよ	経口投与	13	ざい	座位	4
けいざい	経済	10	さいけつ	採血	14
けいじきろく	経時記録	13	さいご	最期	19
けいぞくかんさつ	継続観察	9	ざいたくケア	在宅ケア	19
けつあつ	血圧	4	ざいたくりょうよう	在宅療養	17
けつえき	血液	18	さいど	再度	12
けっしょうぶぶん	結腸部分切除術	18	さいにゅういんする	再入院する	19
せつじょじゅつ			さいはつする	再発する	17
けっとうち	血糖値	20	さいぼう	細胞	10
げねつざい	解熱剤	13	さがしだす	探し出す	4
げんいん	原因	15	さがす	探す	3
げんえん	減塩	5	さがす	捜す	4
けんおん	検温	7	さきだつ	先立つ	19

提出漢字語索引

ささえ	支える	8	じょうみやく	静脈持続注入	13
さしみ	刺身	9	じぞくちゅうにゅう		
さす	刺す	14	しょきの	初期の	10
ざっぴ	雑費	3	しょくぎょう	職業	1
さめる	覚める	11	しょくせいかつ	食生活	20
さわる	触る	16	しょくちゅうどく	食中毒	14
さんこうにする	参考にする	11	しょくよく	食欲	4
さんぽ	散歩	16	しょち	処置	5
	—し—		しょっき	食器	13
しあわせな	幸せな	19	じりきほこう	自力歩行	3
しいん	死因	15	じりつ	自立	12
じかい	次回	4	じれい	事例	1
じかくしょうじょう	自覚症状	11	じんえん	腎炎	5
しき	式	2	しんきのう	心機能	7
しきゅうたい	系球体	5	しんこうする	進行する	19
じこく	時刻	7	しんさつしつ	診察室	1
じさんする	持参する	19	じんじゃ	神社	17
しじ	指示	13	しんじる	信じる	10
じそく	時速	13	しんじん	新人	15
じたく	自宅	1	しんぞう	心臓	11
しちょう	師長	18	じんぞう	腎臓	11
しっぷ	湿布	6	しんぞうびょう	心臓病	11
しどう	指導	15	しんだんめい	診断名	1
しにゅうぶ	刺入部	9	しんちょう	身長	1
しぼう	死亡	19	しんでんけい	心電計	18
しまる	閉まる	11	しんでんず	心電図	7
しめる	閉める	11	しんぱいごと	心配事	11
しゃかいじん	社会人	8	しんふぜん	心不全	15
シャワーよく	シャワー浴	3	じんぶつしょうかい	人物紹介	11
しゅうしゅうする	収集する	1		—す—	
じゅうようきな	重要な	2	すいぶん	水分	10
しゅかんできな	主観的な	2	すいようべん	水様便	1
しゅじい	主治医	1	すうしゅうかん	数週間	5
じゅしんする	受診する	4	すうち	数値	2
しゅっきんする	出勤する	2	すすめる	進める	4
しゅっけつ	出血	4	ずつう	頭痛	12
じゅつご	術後	6	すませる	済ませる	10
しゅっせきする	出席する	10	すみ	隅	19
しゅっちょう	出張	7	すむ	済む	10
しゅにん	主任	13		—せ—	
しゅふ	主婦	4	せいけつほじ	清潔保持	3
じゅんちゅうに	順調に	15	せいじょうな	正常な	12
しょうあつざい	昇圧剤	13	せいしんてきな	精神的な	17
しょうがくせい	小学生	4	せき	席	10
じょうきの	上記の	10	ぜついんしょく	絶飲食	8
じょうし	上肢	12	せっけいする	設計する	13
しょうじょう	症状	11	せつじよする	切除する	16
じょうじょうする	上昇する	13	ぜったいに	絶対に	8
じょうする	使用する	8	せってい	設定	13
じょうたい	状態	17	せつりつする	設立する	13
しょうどくする	消毒する	14	せなか	背中	2
しょうにかく	小児科	5	せわ	世話	16
じょうみやく	静脈	13	ぜんじつ	前日	18

提出漢字語索引

ぜんたいてきに	全体的に	15	ちりょう	治療	10
ぜんはん	前半	18	—つ—		
せんめんじょ	洗面所	7	つうじょうの	通常の	14
ぜんや	前夜	19	つげる	告げる	19
ぜんわん	前腕	9	つつむ	包む	6
—そ—			—て—		
ぞうか	増加	4	てあし	手足	11
そうごうびょういん	総合病院	15	ていか	低下	17
そうむぶちょう	総務部長	15	ていタンパク	低タンパク	5
そくていする	測定する	2	ていど	程度	17
そしき	組織	15	てきかする	滴下する	15
そぼ	祖母	19	てきとうな	適当な	8
—た—			てつづき	手続き	2
～だい	～台	18	てんいする	転移する	9
たいいんする	退院する	2	てんけいてきな	典型的な	14
たいおん	体温	1	てんてき	点滴	8
たいおんけい	体温計	7	てんとうする	転倒する	3
たいおんひょう	体温表	7	—と—		
だいがくせい	大学生	10	～とう	～等	20
たいじゅう	体重	1	～とちゅう	～途中	9
たいじゅうけい	体重計	6	どういする	同意する	6
だいちょう	大腸内視鏡検査	18	どうじつ	当日	18
ないしきょうけんさ			どうしつ	同室	5
だいどうみゃくべん	大動脈弁閉鎖		どうじに	同時に	9
へいさふぜんしょう	不全症	14	どうせき	同席	10
たいりょく	体力	10	どうにゅうする	導入する	15
たかいする	他界する	3	どうにょうびょう	糖尿病	20
たしょう	多少	11	どうみゃくあつモニター	動脈圧モニター	13
ためす	試す	3	どうよりょう	投与量	13
だんさ	段差	14	とくべつしょく	特別食	5
だんじ	男児	5	どくりつする	独立する	6
たんせき	胆石	6	とし	歳	11
たんとうい	担当医	10	とつぜん	突然	1
たんとうする	担当する	3	とりかえる	取り替える	1
タンパクしつ	タンパク質	5	とりもどす	取り戻す	16
—ち—			—な—		
～ちゅう	～中	17	ないか	内科	4
ち	血	4	ないぞう	内臓	11
ちか	地下	16	なくなる	亡くなる	19
ちかづく	近づく	5	なる	鳴る	14
ちきゅう	地球	5	—に—		
ちしき	知識	8	～にたいする	～に対する	6
ちゃくだつかのう	着脱可能	3	にくだんご	肉だんご	5
ちゅうごくしき	中国式	2	にげだす	逃げ出す	8
ちゅうしゃ	注射	8	にげる	逃げる	8
ちゅうしゃしじしょ	注射指示書	13	にちじょうせいかつ	日常生活	12
ちゅうすいえん	虫垂炎	14	にっきん	日勤	1
ちゅうすい	虫垂切除術	14	にってい	日程	10
せつじょじゅつ			にゅうしつする	入室する	13
ちゅうにゅうポンプ	注入ポンプ	13	にゅうよくする	入浴する	3
ちょうじかん	長時間	10	にょうとう	尿糖	20
ちょうじょ	長女	6	にょうりょう	尿量	20
ちょうなん	長男	4	—ぬ—		

提出漢字語索引

ぬく	抜く	14	ふか	不可	3
ぬぐ	脱ぐ	3	ふかい	深い	12
ぬける	抜ける	14	ふかのうな	不可能な	3
	—ね—		ふくぎつな	複雑な	3
ねこ	猫	19	ふくさよう	副作用	16
ねっしんに	熱心に	12	ふくしゃちょう	副社長	16
ねむけ	眠気	15	ふくつう	腹痛	2
ねる	寝る	16	ふくぶ	腹部	2
ねんしょうしゃ	年少者	12	ふくぶちょうおんぱ	腹部超音波検査	7
ねんまく	粘膜	10	けんさ		
ねんれい	年齢	12	ふくようする	服用する	20
	—の—		ふしゆ	浮腫	17
のぞむ	望む	19	ふじゆうぶんな	不十分な	6
のち	後	13	ふそくする	不足する	5
	—は—		ふたたび	再び	17
はいえん	肺炎	4	ふつうしょく	普通食	4
ばいてん	売店	16	ふまん	不満	5
はがき	葉書	12	ふやす	増やす	13
はかる	測る	2	ふよな	不要な	3
はずれる	外れる	9	ぶんしょう	文書	20
はっけんする	発見する	8	ぶんしょう	文章	12
はっせいする	発生する	9	ぶんまつ	文末	5
はつねつする	発熱する	4	ぶんるいする	分類する	1
はなれる	離れる	16		—へ—	
はば	幅	6	へいせい	平成	18
ははおや	母親	5	へいねつ	平熱	18
はり	針	8	へいほうメートル	平方メートル	18
はれる	腫れる	17	べつの	別の	9
はんめいする	判明する	4	へんしつする	変質する	15
	—ひ—		べんつう	便通	7
ひかそしき	皮下組織	15		—ほ—	
ひかり	光	15	—ほう/ぼう	一包	13
ひきつづき	引き続き	2	ぼうし	防止	10
ひこうする	肥厚する	6	ほうしき	方式	2
ひさしぶり	久しぶり	4	ほうしつ	訪室	9
ひじょうぐち	非常口	2	ほうしん	方針	10
ひじょうに	非常に	2	ほうたい	包帯	6
ひじょうベル	非常ベル	19	ほうほう	方法	3
ひっこし	引越し	14	ほえき	補液	12
ひとりぐらし	一人暮らし	9	ほきゅう	補給	12
ひふか	皮膚科	15	ほこう	歩行	6
ひふしょうがい	皮膚障害	15	ほし	星	19
ひやあせ	冷や汗	18	ほじょぐ	補助具	12
ひょうじ	表示	13	ほっせき	発赤	4
びょうしつ	病室	1	ほんにん	本人	3
びょうじょう	表情	17	ほんばん	本番	20
びょうじょう	病状	19		—ま—	
びょうめい	病名	9	まかせる	任せる	13
ひらく	開く	2	まご	孫	11
ひるねする	昼寝する	3	まっき	末期	19
	—ふ—		まったく	全く	10
ふあん	不安	6	まないた	まな板	11
ふうふ	夫婦	4	まやく	麻薬	9

提出漢字語索引

まんぞくする	満足する	5	—ら—	らいいんする	来院する	1
—み—			—り—			
みおくる	見送る	19		りしょう	離床	16
みぎうで	右腕	12		りにょうざい	利尿剤	20
みずいらず	水入らず	19		りょうこうな	良好な	14
みとめる	認める	9		リンパせつ	リンパ節	16
みとる	看取る	19	—わ—			
みみそうじ	耳掃除	2		わがし	和菓子	20
みやくはく	脈拍	13		わしよく	和食	20
みる	診る	1		わらう	笑う	11
—む—						
むく	向く	2				
むすこ	息子	11				
むすめ	娘	7				
むね	胸	18				
むひょうじょうな	無表情な	18				
—め—						
めがさめる	目が覚める	17				
めしあがる	召し上がる	4				
めんかいする	面会する	2				
めんせつ	面接	1				
—も—						
もうしおくり	申し送り	3				
もうしこみしょ	申込書	20				
もうしこむ	申し込む	20				
もくてき	目的	1				
もじ	文字	10				
もんしんひょう	問診表	1				
—や—						
やきゅう	野球	5				
やきん	夜勤	1				
やくざい	薬剤	13				
やくひん	薬品	13				
やすらかな	安らかな	19				
やっきょく	薬局	9				
—ゆ—						
ゆうがいな	有害な	15				
ゆえき	輸液	7				
ゆか	床	16				
ゆび	指	6				
—よ—						
よう～	要～	16				
ようけん	用件	15				
ようせい	陽性	20				
ようほう	用法	3				
よくしつ	浴室	3				
よくじつ	翌日	14				
よそくする	予測する	2				
よなか	夜中	1				
よびとめる	呼び止める	9				
よぼうする	予防する	12				
よぼうちゅうしゃ	予防注射	10				
よわよわしい	弱々しい	4				